

Introdução:

D25 * 160T * 200L * 1/2 "G CNC Vazio Brazed Diamond Finger Grinding Bit São usualmente utilizados após brocas de núcleo de diamante, remoção rápida de poeira, roda de dissipador de diamante.

É ideal para a remoção rápida de estoque, bem como para carreiras de serras, que é projetado para cortar granito, pedra de engenharia e mármore, balcões, coberturas de cozinha e bacias.

Eles geralmente são montados em máquinas CNC ou Radial Arm, para trituração de furos, âncora e furo cego.

Centrar os orifícios de alimentação de água em cada bit.

Uso úmido apenas.

Característica:

1. Velocidade mais rápida e mais duradoura
2. Menos ruídos e baixa amperagem

Especificações:

As seguintes são as especificações normais sobre o **D25 * 160T * 200L * 1/2 "G CNC Vazio Brazed Diamond Finger Grinding Bit** :

Diâmetro	Diâmetro (mm)	Comprimento do segmento	Segmento No.
20mm (3/4 ")	1/2 Gás (Roupa masculina)	40mm	4-6pcs
25mm (1 ")		45mm	
30mm (1-1 / 4 ")		50mm	
35mm (1-3 / 8 ")		60mm	
40mm (1-5 / 8 ")			
50mm (2 ")			
60mm (2-3 / 8 ")			

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

Cenário:

D25 * 160T * 200L * 1/2 "G CNC Vazio Brazed Diamond Finger Grinding Bit



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produto relacionado:

3/4 "CNC Vacuum Brazed Diamond Finger Bit para moagem Counter Top



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.

ADICIONAR: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: furo02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Wechat: Sherry_154

E-mail: boreway02@boreway.net