

Descrição do produto

Breve introdução:

D50 * 45T * 5/8"-11 resina preenchida rodas de tambor de diamante são usadas para moer mármore granito e outras pedras, zero rebolos de tolerância geralmente são usados depois segmentado tolerância zero rebolos de diamante, fazer a pedra de superfície lisa e arrumado. cheio de resina roda zero tolerância são excelentes para moer áspero, também tem uma função de polimento. Para mais melhor polimento effection, por favor, use o diamante de resina, almofadas de polimento, finalmente.

Usando a sequência:

De grão grosseiro ao grão macio, finalmente polimento. Estas rodas de tambor diamante devem ser usado molhado.

Todos os nossos produtos foram rigorosamente testados antes do acesso ao mercado.

Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.

Detalhes

A especificação de tolerância zero de diamante rebolos:

Código no.	Diâmetro	Grão	Método de trabalho	Comprimento do segmento	Conexão
BW-DGW-Z-01	25mm(1")	Áspero Médio Difícil	Uso molhado Uso a seco	20mm 35mm 45mm	M14 1/2-G 5/8"-11
BW-DGW-Z-01	50mm(2")				
BW-DGW-Z-01	75mm(3")				
BW-DGW-Z-01	100mm(4")				

A seguir mostra apenas uma parte do produto, que outros produtos podem ser personalizados de acordo com suas necessidades

Se você não encontrar o produto que você quer, entre em contato conosco para mais detalhes de produtos.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Aviso:

- 1. antes da compra, por favor forneça o modelo da máquina.**
- 2. forneça o material processado antes da compra.**
- 3. outras especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos.**

Da embalagem

Diamante rebolos de embalagem na caixa.

Nós também podemos embalar o diamante rebolos de acordo com suas necessidades. Especificações especiais precisam ser negociadas para os prazos de entrega.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Produtos similares

[D50 * 40T * M14 tambor de diamante de resina polimento rodas](#)



Contate-nos

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Endereço: Cidade de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL.: (+ 86) 595-86990206 /(+86) 18250633812

FAX: (+ 86) 595-86990220

WhatsApp:+ 86-18359335376

Facebook:ChoisDong

Email:borewa05@boreway.net