

## Introdução:

Bocados de broca do núcleo do diamante para o aço e o concreto D323 \* 460L \* 1-1 / 4 são apropriados para a máquina de perfuração do suporte, perfuradores manuais elétricos para perfurar o concreto, alvenaria, tijolo, etc. O fluxo de água mantém a broca fresca e permite a rápida remoção de detritos de perfuração.

## Características:

1. Aplicável para a maioria das máquinas de perfuração de suporte, perfuradores de mão.

Equilíbrio 2. Bood e desempenho estável.

## Especificações:

As seguintes são as especificações normais da nossa Bocados de broca do entupimento do diamante para o aço e o concreto D323 \* 460L \* 1-1 / 4:

Nome do Produto	Diâmetro	Tamanho do Segmento	Segmento No.	comprimento	Aplicações
Molhado Construção Diamante Testemunho Broca	7/8 "(22 mm)	12x3,0x10	3	Pode ser personalizado	Concreto Tijolo Alvenaria
	1 "(25 mm)	12x3,0x10	4		
	1,18 "(29mm)	12x3,0x10	4		
	1,25 "(32 mm)	16x3,0x10	4		
	1,38 "(35 mm)	16x3,0x10	4		
	1,50 "(38 mm)	16x3,0x10	5		
	1,63 "(42 mm)	16x3,0x10	5		
	1,75 "(45 mm)	16x3,0x10	6		
	1,88 "(48 mm)	16x3,0x10	6		
	2 "(52 mm)	16x3,0x10	7		
	2,25 "(57 mm)	22x3,5x10	5		
	2,5 "(63 mm)	22x3,5x10	6		
	2,75 "(70mm)	22x3,5x10	7		
	3 "(76 mm)	22x3,5x10	8		
	3,25 "(82mm)	22x3,5x10	9		
	3,50 "(89mm)	22x3,5x10	10		
	4 "(102 mm)	22x3,5x10	10		
	4,25 "(108 mm)	22x3,5x10	11		
	4,50 "(114mm)	22x3,5x10	11		
	4,75 "(120mm)	24x4.0x10	11		
	5 "(127 mm)	24x4.0x10	11		
	5,5 "(140 mm)	24x4.0x10	12		
	5,75 "(146 mm)	24x4.0x10	13		
	6 "(152 mm)	24x4.0x10	13		
	6,25 "(159 mm)	24x4.0x10	14		
	6,5 "(165 mm)	24x4.0x10	15		
	7 "(178 mm)	24x4.0x10	16		
	8 "(203mm)	24x4,5x10	18		
	9 "(229 mm)	24x4,5x10	20		
	10 "(254 mm)	24x4,5x10	23		
	11 "(280 mm)	24x5,0x10	25		
	12 "(305 mm)	24x5,0x10	27		
13 "(330 mm)	24x5,5x10	30			
14 "(356 mm)	24x5,5x10	32			

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser solicitadas pelos clientes.

**Cenário:**

**Bocados de broca do núcleo do diamante para o aço e o concreto D323 \* 460L \* 1-1 / 4**



**Produto relacionado:**

**Bocado de broca do núcleo do diamante para RC D231 \* 470L \* 1-1 / 4**



**Contate-Nos:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.**

ADICIONAR: Cidade Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

CEP: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway 02  
Whatsapp: (+ 86) 15659082992  
Email: boreway02@boreway.net