

Boreway 3м ромб v Форма резки лопасть Сегмент для продажи

Преимущество:

1. **3-х метровый алмаз V сегмент** для одного лезвия и многодискового лезвия используется для резки и раскола каменной плиты, блока и кубов
2. Для гладкой резки с идеальной кромкой без сколов.
3. Лучшая система контроля качества, выбор материалов.
4. Специально разработан для резки твердого, среднего и мягкого камня общего назначения.

Особенность:

1. **3-х метровый алмаз V сегмент** для диаметра от 900 мм до 3500 мм
2. Специальная порошковая смесь для каждой резки твердого, среднего твердого, мягкого и абразивного гранита.
3. Сэндвич или многослойный сегмент уменьшают боковое трение
4. Спецификация для вашей справки, подгонянный размер доступен
5. Для одного дискового пилы и многолезвийного ножа, лезвия для проволочной пилы

Спецификация:

Ниже приведены нормальные характеристики **3-х метровый алмаз V сегмент**:

Код.	Диаметр (Мм)	длина	Ширина (тип конуса)	Высота	№ сегмента (Шт / комплект)
BW-DSGB-02-15	3000	24/30	12.5 / 12 / 11.5	20/25	160
			13 / 12,5 / 12 / 11.5	30	

Вышеприведенные спецификации приведены только для справки, другие спецификации могут быть доступны по требованию заказчика.


Фабрика = Контроль качества = Конкурентоспособная цена = Собственная технология = OEM

PS: При резке режущей головки необходимо добавить определенное количество охлаждающей воды, и поток распыляемой воды должен быть большим, чтобы он имел лучший охлаждающий эффект!

Кроме того, скорость комбинированного пильного диска должна составлять 280-320 об / мин, и тележка не может перевозиться слишком быстро!

Информация о продукте:

3-х метровый алмаз V сегмент



V Shape Segment

Пример :

Камень мягкий и абразивный, поэтому мы будем использовать лезвие с твердым сцеплением. Железобетон с агрегатом из речной гальки твердый, поэтому мы будем использовать мягкое лезвие.

Hard Bond

Означает, что сборка металлов при спекании вместе образует сегмент приблизительно от 105 до 120 HRB (твёрдость) и очень устойчива к распиливаемым мягким абразивным материалам, таким образом выделяя алмаз с соответствующей скоростью.

Твердые связи обычно состоят из следующих металлических порошков - кобальта, железа, карбида вольфрама и имеют цвет от серого до темно-серого.

Soft Bond

Означает, что сборка металлов при спекании вместе образует сегмент приблизительно от 90 до 105 HRB (твёрдость) и позволяет сегменту быстрее изнашиваться, таким образом удерживая алмаз на режущей поверхности.

Мягкие связи обычно состоят из следующих металлических порошков - меди, бронзы и кобальта и обычно имеют цвет от бронзы до светло-серебряного.

Приложения:

3-х метровый алмаз V сегмент использование для резки блоков для дисковых пил диаметром 900-3500 мм для резки блоков

Алмазная сегментная резка гранита, песчаника, различного твердого камня с кварцем. Горячий пресс v-образный алмазный сегмент только для мокрого использования



Granite



Sandstone



Quartz

Применение машины:

3-х метровый алмаз V сегмент используется для одно- или многопильных дисковых пил от 900 мм до 3500 мм, для резки гранита, песчаника, различных твердых камней с кварцем.



1. Если материал твердый, соединение алмазных сегментов должно быть более **мягким**.

Потому что алмазы станут тупыми при резке твердого материала. Мягкая связь может быть

быстрее изнашиваются тупыми бриллиантами, а затем делают новые бриллианты более открытыми для участия в резке

2. Если материал относительно мягкий, склеивание должно быть более твердым.

Алмазы могут длиться дольше в этом уходе. Твердая связь изнашивается медленнее, так что она может держать бриллианты также дольше. Это может более эффективно использовать алмазы и продлить срок службы алмазного инструмента.

Применение машины:

Метод сварки: **3-х метровый алмаз V сегмент** сварка серебра высокочастотным сварочным аппаратом

Высокочастотный сварочный аппарат рекомендуется вместо сварки огнем.

Не сваривайте алмазный сегмент в течение длительного времени, всего несколько минут, в противном случае алмаз внутри может быть поврежден из-за высокой температуры, что сильно влияет на производительность резки гранитного сегмента.

boreway®



Three Phase 380V 30kW High Frequency Induction Welding Machine



Three Phase 380V, 20kW, 50Hz, High Frequency Induction Welding Machine



Сопутствующие товары:

boreway® \$



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

[Многослойный сегмент 1800 мм](#)

boreway® \$




Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

[Сформируйте сегменты алмазного клинка](#)

О нас:







Packing & Delivery:

1. Tools packing in carton cases;
2. When tools are in large quantities, they are packing in wooden cases.

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Наш сервис:

1. Низкое количество заказа: он может удовлетворить тестовый заказ вам нужно.
2. Быстрая доставка: мы получаем большие скидки от экспедиторов.

3. OEM приемлемо: мы можем изготовить по вашим образцам или чертежам.
4. Хорошее качество: у нас есть строгая система контроля качества. Имеет хорошую репутацию на рынке.
5. Хороший сервис: мы считаем наших клиентов Богом с высоким уровнем профессионализма и энтузиазма.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:

1. Если мы хотим заказать ваш продукт, как мы узнаем ваше качество?

Вы можете проверить с небольшим заказом, и тогда вы будете знать качество. В настоящее время многие люди в мире используют китайские продукты из-за их высокого качества и высокой стоимости. Мы являемся профессиональным производителем алмазного инструмента с более чем 8-летним опытом производства.

2. Можете ли вы предоставить образцы бесплатно?

Мы не предоставляем бесплатные образцы. Основываясь на многолетнем опыте, мы считаем, что клиенты будут хотеть их из-за их надежного качества. Приобретая образцы, мы будем дорожить и ценить их и заставлять их получать больше. Мы готовы предложить нашим потенциальным клиентам специальную скидку на образцы. Очень важно, чтобы вы дали нам обратную связь, и мы это оценим.

3. Ваша компания принимает настройки?

Конечно, мы принимаем настройки. Включая различные цвета, режущие предметы и т. д. Мы также можем пометить свой собственный лейбл и бренд компании. Если вы хотите, чтобы мы делали для вас какие-либо новые продукты, просто отправьте их нам. Будь то чертежи или образцы, у нас есть возможность производить одинаковые продукты. Мы не будем продавать эти продукты другим, только клиенты могут получить разрешение.

Пожалуйста, обратите внимание:

Для пайки используйте высокочастотную машину Silver Welded вместо Fire, время сварки составляет всего несколько секунд, в противном случае алмаз внутри сегментов, вероятно, будет поврежден высокой температурой, тогда производительность резки будет снижена!

Связаться с нами:

Fujian Nanan  Machinery Co.,Ltd.

 № 605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939

 **Эл. адрес:** boreway@boreway.com

 **Лион Чанг**