

Вступление:

Наш **Нвысокочастотная индукционная нагревательная сварочная машина** использует последовательный резонансный контур, резонансный выходной низкий высоковольтная высокочастотная мощность высокочастотного трансформатора; Этот высокочастотный сварочный аппарат наши новейшие продукты поколения, используя силовые устройства MOSFET и новейшее управление переменным потоком нового поколения технология, оборудование очень простая структура, высокая надежность, низкое обслуживание, самообслуживание клиентов удобство, в настоящее время является одним из наиболее широко используемых сварочных аппаратов.

Особенности:

1. В тех же условиях, экономя двойную электрическую энергию, чем традиционные.
2. Может использоваться в операциях с конвейерами, небольшая машина ext занимает небольшое пространство для счетчиков, которое легко перемещается.
3. С перегрузкой по току, перенапряжением, под водой, сбой фазы, состояние дискомфорта нагрузки, обеспечение более высокой надежности и долговечность.
4. Применительно к рабочему месту с плохой окружающей средой, вы можете поместить основную машину в чистом пространстве, уменьшая скорость восстановления хоста, повысить надежность устройства.
5. Дизайн с 100% нагрузкой, непрерывно 24 часа в сутки, может быть оснащен инфракрасным измерением температуры, автоматическое регулирование температуры, улучшает качество нагрева и упрощает ручное управление.

Преимущество:

Наш высокочастотный сварочный аппарат экспортируется в Бразилию, Индию, Австралию, США, Украину, Италию, Польшу, Россию, больше, чем 20 разных стран. На этих зарубежных рынках наш сварочный аппарат пользуется хорошей репутацией, мы получаем хорошие отзывы после их соответствующего результата теста, поэтому мы уверены в качестве нашей продукции.

Все наши продукты были строго проверены перед выходом на рынок.

Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями.

**Все наши продукты были строго проверены перед выходом на рынок.
Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями.**

Подробности:

Спецификация высокочастотных индукционных сварочных машин:

параметры	численный		
	Однофазный 220V 50 / 60HZ	Трехфазный 380V, 50/60 Гц	Трехфазный 380V
Входное напряжение	220 В	340-430 В	380В
Рабочее напряжение	220 В	340-430 В	380В
Мощность	20 кВт	25 кВт	30 кВт
Выходной ток	200-1050 А	200-1200 А	400-1500 А
Частота работы	30-100 КГц	30-80 КГц	30-80 КГц
Номинальный рабочий цикл	100%	100%	100%

Фактор силы	≥95	≥95	≥95
Температура охлаждающей воды	≤ 40 °C	≤ 40 °C	≤ 40 °C
Давление охлаждающей воды	0,06-0,12 МПа	0.06Mpa-0.12Mpa	0.06Mpa-0.12Mpa
Охлаждающий поток	7,5 л / мин	7,3 л / мин	7,5 л / мин
Основной размер и вес хозяина	620 мм * 290 мм * 500 мм 25 кг	560 * 220 * 590 мм 22 кг	600 * 255 * 540 мм 35 кг
Размер и вес удлинителя	Необязательный	Необязательный	450 * 255 * 390mm 30KG

Ниже показано только часть продукта, другие продукты могут быть настроены в соответствии с вашими потребностями

Если вы не найдете нужный продукт, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о продуктах.

Single Phase 220V + 20KW, также может сделать 3 фазы 380V + 20KW / 25KW (Это зависит от требований заказчика).



Hot sale



25KW + 380V Трехфазный высокочастотный индукционный нагревательный сварочный аппарат



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

380V + 30KW Трехфазный высокочастотный индукционный нагревательный сварочный аппарат



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

380V + 40KW Трехфазный высокочастотный индукционный нагревательный сварочный аппарат



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Приложение: Ножной переключатель / выключатель ручной подачи, нагревательная катушка (может быть настроена), водопроводные трубы, водяные насосы (необходимо)

купить).



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями. Перед покупкой машины, пожалуйста, предоставьте спецификации сварочных деталей.

Упаковка & Доставка:

Высокочастотная сварочная машина для индукционной сварки в деревянном исполнении.

Мы также можем упаковать сварочный аппарат в соответствии с вашими требованиями.

Специальные спецификации должны быть согласованы для сроков доставки.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Адрес: Huahui Center 605, Shuitou Town, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай

Почтовый индекс: 362342

Тел .: 0086-595-86990206

Факс: 0086-595-86990220

Мобильный / WhatsApp: 0086-13559599186

WeChat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Эл. адрес: boreway05@boreway.net

Веб-сайт: <http://www.diamondtools.top>