

**Введение:**

Алмазные сверла для камня производятся серебра или лазера welding.It могут быть пригодны для бурения стенд машин или электрический ручной или с ЧПУ бурильщики machine.For бурения виды гранита или ручного камня. Common использования будет быть небольшие проекты, такие как бурение из слив отверстия для смесителей.И серебро сварные лучше для мокрого использования и лазерной сваркой лучше сухого использования.

**Особенности:**

- 1.Предназначен для сверления отверстий.
- 2.G 2.Good стабильный и длительный срок службы.
- 3.C 3.Can быть сухим или влажным использование.

**SpSpecification:**

Ниже нормальный размер алмазов сверла для камня:

Код №	Диаметр	Размер сегмента	Использование	Длина трубы	Технология сварки	Адаптер
-------	---------	-----------------	---------------	-------------	-------------------	---------

BW-DDB-S03	20мм (3/4 ")	17 / 12x3x10	Влажный или Сухой	4 " (100 мм)	Серебро Сварка или Лазерная сварка	5/8 "-11 M14 1/2 газа
	22мм (7/8 ")	17 / 12x3x10				
	25 мм (1 ")	17 / 12x3x10				
	29 мм (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10				
	32 мм (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35 (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38 мм (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42mm (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45 мм (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50 / 51мм (2 ")	16x3x10				
	57 мм (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60 мм (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63 мм (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70 мм (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76 мм (3 ")	22x3.5x10				
	80mm (3-1 / 8 ")	22x3.5x10				
	89 мм (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	100 мм (4 ")	22x3.5x10				
	110 мм (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
127 мм (5 ")	24x4x10					

Выше спецификация только ссылки на спецификации customer. Other можно заказать клиентами.

**Есть больше продуктов мы поставляем:**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

