

## Описание продукта

### Краткое введение:

D20 \* 50T \* 1/2-G алмазов смолы заполнены палец фрезерные биты для бетона обычно используют после diamond core сверла, Быстрое удаление пыли также имеет некоторые полировки функции. Они идеально подходят для быстрого штока удаления, а также truing вверх по линии пилы, которая предназначена для измельчения бетона и гранита мрамора, столешницы, столешницы для кухни и бассейнов. Обычно устанавливается на CNC или Радиальный/консольный торцовочный Станки для шлифования отверстий, якорь и глухого отверстия. Центр подачи отверстия воды в каждый бит. Намочите только для использования.

### Особенности:

- 1, высокая полировка и сильной ссадины прочности;
- 2, длинная продолжительность жизни, стабилизированное представление;
- 3, быстрая шлифовка, высокая эффективность;
- 4, надежное качество.
- 5, меньше шума и низкое загрязнение.

**Все наши продукты были строго проверены перед доступом на рынок.**

**Другие характеристики могут быть настроены в соответствии с требованиями.**

## Детали

### Спецификация смолы заполнены биты Алмазного пальца:

Диаметр	Диаметр цилиндра (мм)	Длина сегмента	Сегмент №
20 мм (3/4")	1/2-G (Наружная резьба)	40 мм	4-6шт
25 мм (1")		45 мм	
30 мм (1-1/4")		50 мм	
35 мм (1-3/8")		60 мм	
40 мм (1-5/8")			
50 мм (2")			
60 мм (2-3/8")			

Ниже показана только часть продукта, другие продукты могут быть настроены в соответствии с вашими потребностями

Если вы не нашли продукт, который вы хотите, пожалуйста, свяжитесь с нами для больше продуктов.



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

#### Внимание:

1. перед покупкой просьба представьте модель машины.
2. Пожалуйста, представьте обрабатываемый материал перед покупкой.
3. другие характеристики могут быть настроены в соответствии с требованиями.

#### Аналогичные продукты

[D20 \\* 50T \\* сила 1/2-G дно Алмазного пальца биты для шлифовки бетона](#)



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

#### **Упаковка**

Смолы заполненные алмаз палец биты в картонной упаковке.  
Мы также можем упаковать алмаз палец биты в соответствии с вашими требованиями.  
Специальные спецификации необходимо согласовать для поставки.



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

### Свяжитесь с нами

**Фуцзянь Nanan Boreway машины Лтд**

**Адрес:** Хунсин улица, адрес города Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь, Китай

**Почтовый индекс:** 362342

**ТЕЛ.:** (+ 86) 595-86990206 /(+86) 18250633812

**ФАКС:** (+ 86) 595-86990220

**WhatsApp:**+ 86-18359335376

**Facebook:**ChoisDong

**Отправить по электронной почте:**[borewa05@boreway.net](mailto:borewa05@boreway.net)