

## **Введение:**

Высокий Precision пайки рамка для алмазной циркулярной пилы и усилителя; колонкового бурения является недавно разработанный механизм по легкой работать, точный, стабильный и усилителя в industry.It в; часяGH стоимость соотношением, по сравнению с импортной машины.Машина повышает точность пайки & Amp; Сила момента алмазного Спсосудистых диски и снижает резкость и усилитель; стоимость рабочей силы значительно.Все пневматическая система, автоматически вдвое, чтобы исправить положение путем электрического управления (набор уполовинивать 2 ~ 30 частей) .Туре С машина может автоматически вдвое, чтобы исправить положение, найти режущую головку, тепло, охладить и сбросить.

## **Особенности:**

Мы принимаем легкий дизайн вдвое, чтобы исправить положение, которое позволит работнику использовать стойку с базовой подготовки.


## **Спецификация:**

Пайка Диапазон:Диаметр 20-300mm, высота 60-500mm,

Скорость пайки:15-20 секунды на сегменте

Точность позиционирования:Поверхность толерантности сегмента: $\pm 0,05$  мм,Клинок толерантность симметрии: $\pm 0,05$  мм,

## **Картина:**



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
**[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)**  
**[www.boreway.com](http://www.boreway.com)**

[Рекомендация поддержки использования нашей высокой частоты отплевания сварочный аппарат:](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)