

Введение:

Единая точка алмазного шлифовального винта немного для гранита используются для измельчения керамики, стекла, бетона, камня, как гранит, мрамор, песчаник etc. Diamond винтовые шлифовальные блоки используются для удаления поверхностных примесей с высокой эффективностью и хорошей производительностью.

Особенность:

Эффективность 1.High и длительный срок службы;
2.Working для различных материалов;

Спецификация:

Нормальная спецификация одной точки алмаза винта шлифовальные бит для гранита:

Наименование товара	Спецификация	зернистость
	Φ24.5 * 10	30 # / 50 #
	Φ24.5 * 12	120 # / 140 #
Алмазный винт шлифовальные блок	Φ24.5 * 14	140 # / 170 #
	25/20 * 12	170 # / 200 #
	25/20 * 14	200 # / 400

Выше некоторая нормальная спецификация алмазного шлифовального винта спецификации blocks.Other можно заказать по клиентам.

Картина:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Подобный продукт:

[Алмазный винт шлифовальные блок для бетона, алмазные шлифовальные винтовой блок для обработки камня](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com