

Описание товара:

Специально разработанная **Вакуумные Пайка Буш молот Каток для производителя** с франкфурт основание может также установить 45s, 60s, 72s, 99s и другие шлифовальные круги на Франкфуртской base. The вакуумной пайкой втулка головки молотка имеет размер $\phi 50\text{mm} \times w32\text{mm}$.

Этот тип куста Франкфурт-на-молоток пластина вакуумной пайки и может быть использовано на автоматических шлифовальных станках. С типом франкфурт стали базой, просто установить или удалить его. Мы предлагаем различную алмазную крупку для изготовления различных отделок.

Вакуумная пайка является технологией сварки для крепления алмазов или карбид чипов на холостых роликах (прямо сейчас, в основном используются алмазы).

Вакуумный спаяны втулка молоток ролик ролик используется сварочная технология вакуумной пайки твердым припоем, для изготовления пескоструйные кустарника-чеканной профили на мягких камней (мрамор и т.д.).

Существует широкий спектр алмазных крупки вы можете выбрать, для грубого помола, среднего помола, и тонкого помола.

Характерная черта:

- 1.High производства и новые отделки с минимальными инвестициями.
- 2.Fixed на удержание пластины шлифовальной машины в качестве инструмента для полировки.
3. расположение роликов и их специальная вставка дает среднюю запятой послекусие.
- 4.The подковы база разработана, чтобы быть легко установлен на замену машины.
- 5.Opportunity к работе на тонких или дефектных плит, равномерной отделки по всей поверхности плиты.

Спецификация продукта:

Ниже приведены нормальные спецификации **Специально разработанный вакуумный Пайка Буш молот Roller:**

Валик Ширина	Роликовый Диаметр	Машина	заявка
-----------------	----------------------	--------	--------

32мм	50мм	Франкфурт-на-шлифовальный станок, Автоматические шлифовальные линии	Абразивная Линия Создания Пескоструйная поверхности для натурального камня
------	------	--	--

Вышеуказанные спецификации предназначены только для справки, другие спецификации могут быть доступны в соответствии с требованием клиента.

Более нормальная спецификация роторного ролика молотка кустарника:

Модель	Из диаметра	Ширина колеса	Количество сегмента	Диаметр сегмента	Замечание
BW-BHR4530.	45	22.	30.	3.6. 4.5. 4.6. 4.7. 6.0 8.0	С подставкой БезСтоять
BW-BHR5330.	53.	30.	30.		
BW-BHR5530.	55.	22.	30.		
BW-BHR5545.	55.	22.	45		
BW-BHR5545.	55.	30.	45		
BW-BHR5545.	55.	39.	45		
BW-BHR5545.	55.	53.	45		
BW-BHR5545.	55.	55.	45		
BW-BHR5560.	55.	43.	60.		
BW-BHR8060.	80.	55.	60.		
BW-BHR5972.	59.	53.	72.		
BW-BHR6077.	60.	53.	99.		
BW-BHR3307.	33.	6.	7	Тип звезды	
BW-BHR3310.	33.	6.	10.		
BW-BHR4910.	49.	6.	10.		
BW-BHR4915.	49.	6.	15.		
BW-BHR4920.	49.	6.	20.		

Более нормальная спецификация роторного кустарника плиты:

Модель	Из диаметра		Ширина колеса	Количество сегмента
	Дюйм	мм		
BW-BH12514.	5.	125.	3.	14.
BW-BH12514.			4.	14.
BW-BH12520.			3.	20.
BW-BH12520.			4.	20.
BW-BH12530.	5.	125.	3.	30.
BW-BH15014.	6.	150.	4.	14.

BW-BH12520.	6.	150.	4.	20.
BW-BH15045	6.	150.	3.	45
BW-BH15030.			4.	30.
BW-BH20045.	8.	200.	4.	45
Bw-bh20030.			6.	30.
BW-BH25045.	10.	250.	5.	45
BW-BH25030.			6.	30.
BW-BH30045.	12.	300.	6.	45
Bw-bh30030.			9.	30.
BW-BH35045.	14.	350.	9.	45
BW-BH35030.			12.	30.



Можно настроить размер других роторных волосковых молотков в кустах.

Продуктовое шоу


Специально разработанный Подкова Тип Вакуумная Пайка Буш молот Roller



Vacuum Brazing Broken Particles



boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Заявка:


Роторный втулка молоток ролик для шлифования гранита, мрамора, песчаника, бетонный пол.

Вакуумная спаяна втулка молоток может использоваться в франкфурте шлифовальных машин и автоматических шлифовальных линиях.

Мы также обеспечиваем кустарника молоток пластины Lavina, НТС, Реди замок, Klindex, Scanmaskin, Fickert, что поддержка настройки.



Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

часто задаваемые вопросы

1. How мы можем быть вашим агентом в нашей стране?

Пожалуйста, сообщите нам ваши детальные компании, мы будем обсуждать и предлагать полезный совет для вас, и найти лучшее решение для вас.

2. Если необходима техническая поддержка, вы можете предложить нам?

Да, у нас есть опытная команда, предлагая нашим клиентам дополнительные преимущества с конкретными рекомендациями, по нашим продуктом Management сотрудников, инженеров и техников.


3.CAN ваши продукты используют различные предметы и материалы?

Лучше всего, чтобы общаться с нашими сотрудниками, прежде чем использовать, потому что различные продукты используют различные пропорции ингредиентов и использовать различные эффекты.



Связаться с нами:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Тел:** (+86) 595-86990206 /  **Факс:** (+86) 595-86990220

 **Мобильный / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **Эл. адрес:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang.**