

وصف المنتج:

منصات تلميع الاسفنج 4 بوصة منصات تلميع الأرضية الراتنجات الماسية، تصميم خاص 100MM لتلميع الخرسانة.

آخر التطبيقات:

1. **منصات تلميع الرطب** هي ذاتية اللصق على لوح الصنفرة الخلفي وحلقة الصنفرة ، ومناسبة لطحن الحجر ، بلاط الأرض ، السيراميك. مناسبة لتلميع الحجر ، وشطف الخط ، لوحة القوس ومعالجة الحجر على شكل خاص. يمكن استخدامه أيضًا في معالجة وإصلاح وتجديد الرخام والخرسانة والأرضية الأسمنتية والموزا والسيراميك والزجاج والحجر الصناعي والبلاط والبلاط المزجج والبلاط المزجج دليل الاستخدام: استخدامها من الخشنة إلى غرامة ، وتلميع النهائي. تأخذ العملية برمتها الماء لتبرد بالكامل ، ولكن في مرحلة التلميع ، لا ينبغي أن يكون الماء أكثر من اللازم.

2. **منصات تلميع الرطب أو الحاف** هي ذاتية اللصق على وسادة الصنفرة الخلفية التي تحتاج ، ومناسبة لطحن الحجر ، والبلاط الأرضي ، والسيراميك. مناسبة لتلميع الحجر ، وشطف الخط ، لوحة القوس ومعالجة الحجر على شكل خاص. يمكن استخدامه أيضًا في معالجة وإصلاح وتجديد الرخام والخرسانة والأرضية الأسمنتية والموزا والسيراميك والزجاج والحجر الصناعي والبلاط والبلاط المزجج والبلاط المزجج دليل الاستخدام: استخدامها من الخشنة إلى غرامة ، وتلميع النهائي. تأخذ العملية برمتها المياه لتبرد بالكامل ، ولكن في مرحلة التلميع ، لا ينبغي أن يكون الماء أكثر من اللازم.

مميزات:

- 1). متوسط جودة تلميع؛
- 1). العمل الرطب ، حياة أطول سمكا.
- 2). مركب راتنج متين لصنع منصات مرنة ؛
- 3). الفيلكرو المدعومة ، يمكن أن تعلق على **آلات تلميع الأرضيات**.
- 4). ممتازة للأرضيات المصنوعة من الرخام والجرانيت وتلميعها وترميمها وعمرها الطويل مع توفير سطح لطيف للغاية للتلميع.

تخصيص:

توربو دوامة نوع
" قطر 100 مم / 4
السماكة الكلية: 9 مم
M = 6 GT & : سمك عملي
حجم الحصاء المتاحة الأخرى: # 50 ، # 100 ، # 200 ، # 400 ، # 800 ، # 1500

الصور:

منصات تلميع الاسفنج 4 بوصة منصات تلميع الأرضية الراتنجات الماسية 100MM



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

المزيد من المنتجات ذات الصلة ، الرجاء الضغط هنا: [منصات تلميع الماس](#)

التعبئة و أمبير ؛ توصيل

1. الماس الراتنج السندات ملموسة [وسادة تلميع](#) التعبئة في الحالات الكرتون ؛
2. عندما تكون الأدوات بكميات كبيرة ، فإنها تعبأ في صناديق خشبية .

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



اتصل بنا

Fujian Nanang Boreway Machinery Co.,Ltd.

العنوان: مركز هواهوي 605 ، مدينة شويتو ، تشيوانتشو ، فوجيان ، الصين.

الرمز البريدي: 362342

هاتف: 86990206-595-0086

فاكس: 86990220-595-0086

الاتصال: حليف هوانغ

Wechat / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat / سكايب: boreway 05

Facebook: 13559599186

البريد الإلكتروني: boreway05@boreway.net

الموقع الإلكتروني: http: // www.diamondtools.top