أدوات قطع شفرة دائرية القرص الرطب العنوان المجزأ الرطب الماس رأى المنشار للمورد 105mm

تخصيص:

قرص قطع الماس mmفيما يلي المواصفات العادية **105:**

قطر الدائرة		تجويف	قطعة	عدد القطع	قطعة					
بوصة	مم	(الحجم (مم / بوصة	(سمك (مم	PCS	(الارتفاع (مم	4	105		35	6/8	8/10/12
4.3	110	32.3	6/8/9	8/10/12				16/20 22.23 25.4 50			
4.5	115	38.5	8	8/10/12							
5	125	37.5	9	8/10/12							
6	150	33.5	12	8/10/12							
7	180	35	14	8/10/12							
8	200	39.2	14	8/10/12							
9	230	34.4	18	8/10/12							

المواصفات أعلاه هي للإشارة فقط ، وقد تتوفر مواصفات أخرى حسب طلب العميل.





مميزات:

قرص قطع الماس 105mm

1. □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □ 65 □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□

□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□ .2 □ □□□□□□

□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ .3 □ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □ □□□□ □□□ □ □□□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□□□

□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ .4 .□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□ .5□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□ □□□ □□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□ .□□□ □□□□□□□□.

خاصية:

1. زالقدرة على التكيف ولا تقطيع

2. السندات المختلفة هي لتطبيقات مختلفة وحجم قطعة دقيق

3. العمل الآمن والهادئ والدقيق ، والحد من قطع ووقت العمل

4. 105mm قرص قطع الماس fast قطع وحياة طويلة وأداء مستقر ، درجة عالية من الماس

OEM = المصنع = مراقبة الجودة = سعر تنافسي = التكنولوجيا الخاصة

الانتباه عند الاستخدام:

1. قبل تركيب شفرة المنشار ، يجب إزالة التلوث الملصق بين شفرة المنشار وحافة الأنبوبة ،

عند تركيب شفرة المنشار ، يجب الحفاظ على الاتجاه المحدد متسقًا مع الدوران
يتم تثبيت اتجاه الأدوات الكهربائية ، ويتم تثبيت الحافة بواسطة مفتاح ربط متصل بالأدوات الكهربائية

2. لا تستخدم أي شفرة منشار تم تشويهها بسبب الضغط عليها من تحطمها

3. عند التشغيل ، يجب على المشغل ارتداء خوذة الأمان ، وأحذية الأمان والنظارات ، والقفازات الواقية ، بالإضافة إلى ذلك ، إذا لزم الأمر يجب على المشغل استخدام سدادة الأذن ، والقناع ، وما إلى ذلك

4. يجب أن يكون للأدوات الكهربائية غطاء حماية

التطبيقات:

105mm □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□

متكلس ، جاف أو رطب!

Porcelain tile

Ceramic

Engineered stone

آلة التطبيقات:

قرص قطع فتحة مفتاح الخرسانة استعمال إلى عن على طاحونة الزاوية ، منشار دائري ، منشار البناء ، رأى الجدول

تأثير القطع:

منتجات ذات صله:

شفرات المنشار المقطعة الماسية

بوصة قطع ضغط الساخنة قطع القرص 5

معلومات عنا:

EDAX
D8

التعبئة & التسليم:

ملاحظة:

1. أدوات التعبئة في حالات الكرتون

2. عن طريق الجو / البحر للسلع دفعة ، مطار / ميناء استقبال

3.التسليم بشكل عام عن طريق البريد السريع (من الباب إلى الباب (أقل من 45 كجم ،

4.عندما تكون الأدوات بكميات كبيرة ، يتم تعبئتها في علب خشبية

خدمتنا:

1. انخفاض كمية الطلب: يمكن أن تلبي أمر الاختبار الذي تحتاجه.

2. تسليم سريع: نحصل على خصومات كبيرة من وكلاء الشحن.

3. OEM مقبول: يمكن أن ننتج وفقا للعينات أو الرسومات الخاصة بك.

4. نوعية جيدة: لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة. تتمتع بسمعة طيبة في السوق.

5. الخدمة الجيدة: نعتبر عملائنا إلهًا بدرجة عالية من الاحتراف والحماس.

التعليمات:

1. إذا أردنا أن نطلب منتجك ، كيف نعرف جودتك؟
يمكنك الاختبار بأمر صغير ، ومن ثم ستعرف الجودة. في الوقت الحاضر ، يستخدم العديد من الناس في العالم المنتجات الصينية بسبب جودتها العالية وأداءها العالي التكلفة. نحن مصنع محترف لأدوات الماس مع أكثر من 8 سنوات من الخبرة في التصنيع.

2. يمكنك تقديم عينات مجانا؟
نحن لا نقدم عينات مجانية. بناءً على سنوات من الخبرة ، نعتقد أن العملاء سيرغبون فيها بسبب جودتها الموثوقة. من خلال شراء العينات ، سوف نعتز بها ونقدرها ونجعلها تحصل على المزيد. نحن على استعداد لتقديم خصم خاص لعملائنا المحتملين على العينات. من المهم جدًا أن تعطينا تعليقات ، وسنقدر ذلك.

3. هل تقبل شركتك التخصيص؟
بالطبع ، نحن نقبل التخصيص. بما في ذلك الألوان المختلفة ، وقطع القطع ، إلخ. يمكننا أيضًا وضع علامة على علامتك

التجارية والعلامة التجارية الخاصة بالشركة. إذا كنت تريد منا أن نصنع لك أي منتجات جديدة ، فما عليك سوى إرسال منتجاتك إلينا. سواء كانت رسومات أو عينات ، لدينا القدرة على إنتاج نفس المنتجات. لن نبيع هذه المنتجات للآخرين ،. فقط العملاء يمكنهم الحصول على إذن

يرجى الملاحظة:

يرجى استخدام آلة الفضة الملحومة عالية التردد بدلاً من النار لجعل اللحام بالنحاس ، ووقت اللحام هو بضع ثوانٍ فقط ، وإلا فمن المحتمل أن يتلف الماس داخل الأجزاء بسبب درجة الحرارة المرتفعة ، ثم سيتم تخفيض أداء القطع!

اتصل بنا:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center، Shuitou Town 362342 تشيوانتشو ، فوجيان ، الصين

هاتف: (+86) 595-86990206 / **الفاكس:** (+86) 595-86990220

جوال / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939

البريد الإلكتروني: boreway@boreway.com

ليون تشانج