

## المقدمة:

يتم استخدام عجلة طحن الماس لآلات التوجيه أو آلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي. يتم استخدامه لتخفيف قبالة بلاطة الخاص بك قبل تشغيل عجلات ملف التعريف الخاص بك. وتستخدم على نطاق واسع عجلات طحن الماس الصامت لطحن سطح الجرانيت والرخام. مع المواد الخاصة ، فإنه يوفر الكثير من الأوزان ولا يصدر أي ضوضاء عند العمل.

الماس طحن عجلة الصمت الأساسية لطحن mm التصنيع باستخدام الحاسب الآلي شريحة واسعة 40 D350mm الجرانيت والرخام وتستخدم لطحن السطوح وإزالة المواد لمختلف الجرانيت والحجر والرخام.

## خاصية:

- أداء جيد وعمر طويل..1
- مع ميزة عالية الكفاءة ، الدقة في الشكل والحجم.
- المتاحة mm أو 60 50 Aebor. 3. قطع الرطب. جسم نايلون خفيف الوزن
- للمناشير الثابتة والطحن iamond ال دم تصميم عجلة طحن صامتة .4
- يتيح التصميم الفريد مع الحدة الجيدة سهولة إزالة الغبار وانخفاض مستوى الضجيج والأمان. آلة. وهي متوفرة في 5. الجرانيت والرخام ، وكلا الخيارين يتميزان بقسم فائق الهدوء وجودة عالية

## تخصيص:

عجلة طحن الماس من المواصفات التقليدية:

قطر / مم	قطعة العرض / مم	حفرة داخلية / مم	صلة	NO. حصى	آلة
250	20	50	Φ10-2 + 2Hole هول 3 + 3-Φ50	30/40 #	آلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي و آلة زراع شعاعي
300	25			60 #	
350	30			100 #	
400	35			200 #	
	40				

من أجل تحسين كفاءة طحن عجلة الطحن ، لدينا بعض الاقتراحات لسرعة الآلة:

RPM	معدل التغذية	عمق الموصى بها
4500	دقيقة / 400-600mm	3MM

يمكن تخصيص مواصفات أخرى بعد الاتصال

## صورة:

؛

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

□□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□

**boreway**®



**1** Designed for grinding or milling surface of stone



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**2** Nylon body with light-weight.

**3** Arbor 50mm or 60mm available

**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)





**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

□□□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□

**التعبئة & أمبير ؛ توصيل**

1. أدوات التعبئة في علب الكرتون.
2. عندما تكون الأدوات بكميات كبيرة ، انهم التعبئة في حالات خشبية.

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



تم ملاحظتها:

عند طلب مكان الماس طحن عجلة الرجاء إبلاغ ما يلي:

رقم الحساب

تأمر كوان

استخدام جاف أو رطب

(قطر) بوصة أو مم

تاريخ الشحن المتوقع

(متطلبات خاصة) إذا

رمز رقم عجلة طحن الماس

القطر أو المواصفات (بوصة أو مم)

طحن المواد: للحصول على الجرانيت والرغام ، أو غيرها من المواد؟

**اتصل بنا:**

**Fujian Nanang Boreway Machinery Co.,Ltd.**

عنوان: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

الرمز البريدي: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

1575259146 :☎☎☎☎

☎☎☎☎☎☎☎☎ ☎☎☎☎☎: boreway06@boreway.net

☎☎☎☎☎☎☎☎ ☎☎☎☎☎: http: // www.diamondtools.top