المقدمة:
مقارنة "ADR" قسط في الإنتاج، ويرجع ذلك إلى أداء أعلى من resin.Increase من FICKERT ويتكون الجزء من الضغط على رؤساء، والحد من machine.decreaseلجلخ التقليدية، وتجنب الجمود المستمر لل ،لفترة غير محدودة، ويجري مستقرة دون تغيير في خصائصه energy.Storageملحوظ في تكاليف الصيانة و تحديد الفرد عن طريق وضع علامة ورمز اللون، إبلاغ عن الحبوب المقابلة.

ميزات:
1.High نحو سلس وعمر أطول.
2.Without الصفر أو كسر الألواح.

مواصفات:
الراتنج جلخ الطوب FICKERT:

اسم المنتج	نموذج	مواصفات	حصى رقم	تطبيقات
كشط لبنة FICKERT	T140	140 * 56 * 15 (20)	# 46 # 36 # 80 # 180 # 120 # 320 # 240 # 400 # 800 # 600 # 1200 # 3000 # لوكس # 6000 1500	صوان رخام سيراميك إلخ
	T170	170 * 56 * 15 (20)		

المواصفات للمرجعية فقط، يمكن تخصيص المواصفات الأخرى.

صور من المنتج:
الراتنج جلخ الطوب FICKERT

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com