وصف المنتج:

مقدمه موجزه:

وتستخدم اله اللحام المنشار شفره للحام المنشار الدائري الماس ، هو نوع جديد من الماس منشار شفره لحام المعدات المساعدة. هذا الجهاز والقابض ، والجدول الهوائي انزلاق وغيرها من المكونات عاليه الدقة ، التالي تحسين دقه اللحام والكفاءة ، لحماية قطاعات وقاعده قوه اللحام. مقارنه مع اله لحام مماثله مع مستوي عال من الاتمته ، ودقه تحديد المواقع ، والاستقرار ، والحياة الطويلة الخدمة. هذه السلسلة من المنتجات التي تستخدم تصميم سهل الاستخدام ، والعمال العامة يمكن ان تعمل علي الجهاز. الاضافه إلى ذلك ، فان هيكل اله اللحام ، ومعظم الأجزاء التي يمكن شراؤها في المتاجر في جميع انحاء دون الحاجة إلى الاعتماد علي البائعين بعد البيع.

:

1 * يمكن تعديل مدي قطر اللحام ؛

2 * هيكل اللحام الإطار المضغوط وموثوق بها ؛

3* مستوي عال من الاتمته ، والاستقرار الجيد ، والحياة الطويلة للخدمة ؛

4* لضمان لحام قطاعات الماس وقوه المصفوفة ؛

5 * التلقائي التدفئة عاليه التردد ، والتبريد بسرعة ، والمشبك الجزء باحكام ؛

6 * معظم الأجزاء التي يرتديها متوفرة في جميع أجزاء من مخزن الاجهزه لشراء استبدال الخاصة بك ، مريحه وسريعة.

وقد تم اختبار جميع منتجاتنا بدقه قبل الوصول إلى السوق.

ويمكن تخصيص مواصفات أخرى وفقا للمتطلبات.

تفاصيل:

مواصفات الماس الدائري نصف التلقائي منشار اللحام الرف

	عددي	
مدي اللحام	(مم (بحد اقصي 140 مم φ-900	(مم (بحد اقصي 23 مم φ-900
الذروة	≥ 0.3 ملم	≥ 0.3 ملم
التوازي	≥ 0.3 ملم	≥ 0.3 ملم
معدل اللحام	أجهزه الكمبيوتر/دقيقه 4-20	أجهزه الكمبيوتر/دقيقه 4-12
ضغط الهواء	0.3-0.6 mpa	0.3-0.6 mpa
ضغط المياه	ميغاباسكال 0.2	ميغاباسكال 0.2
جهد	فولت-50 هرتز 220	فولت-50 هرتز 220
الطاقة (من الضوء الled)	واط 1.0	واط 1.0
استهلاك المياه	م ³/ساعة 1.5-2	م ³/ساعة 1.5-2
ابعاد الجهاز	مم 240 * 440 * 940	1030 * 550 * 18mm
وزن المعدات	كيلو غرام 85	كغ 160
ابعاد الحزمة	L1600 * w520 * h550	L2000 * W680 * h700mm
(الوزن الحزمة (الحزمة الخشبية	كجم 115	عام 2002 كغم

صور:

تريد معرفه المزيد من fالعروض التالية هي جزء فقط من الماس منشار شفره لحام الرف ، وانا التفاصيل ، الرجاء الاتصال بنا.

HJ08 14 الماس الدائرية المنشار اللحام الرف بليد (ماكس اللحام المدى mm)

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

(منشار الماس الدائري اللحام بليد (الحد الأقصى للحام المدى 233 مم bwv-hj165

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

ملاحظه: هذا الجهاز لا يشمل اله اللحام عاليه التردد ، ضاغط الهواء ومضخة المياه.

المنتجات المتشابهة:

ماكينة لحام عاليه التردد التعريفي لأدات اللحام

التعبئة والشحن:

الماس راي شفره لحام الإطار التعبئة في الخشبية.
يمكننا أيضا ان حزمه المنشار شفره لحام الرف وفقا لمتطلباتك.
ويلزم التفاوض بشان المواصفات الخاصة لأوقات التسليم.

اتصل بنا:

شركه فوجيان نانان للآلات المحدودة
معالجه: بلده شويتو ، كوتشو ، فوجيان ، الصين
رمز الوظيفة: 362342
هاتف: (86 +)/86990206-595 (86 +)18250633812
فاكس: (86 +) 86990220-595
whatsapp:+ 86-18359335376
بوك:تشودونغ
بريد:boreway05@boreway.net