

أولاً-مقدمة:

3/4 "الفراغ باستخدام الحاسب الآلي النحاسية بت الإصبع الماس لطحن مضادة للكبار يتم عادة استخدام بعد الماس الماس لقم الثقب الأساسية، بسرعة إزالة الغبار، عجلة بالوعة. أنها مثالية لإزالة الأسهم سريعة، فضلا عن تروينج خطوط المنشار، الذي يهدف إلى قطع الغرائث قمع مضادة هندسيا الحجارة والرخام، وقمم المطبخ وأحواض. أنها هي التي شنت عادة على أجهزة الحاسب الآلي أو شعاعي الذراع، لطحن ثقب والربط وثقب أعمى. مركز الثقوب تغذية المياه في كل بت. استخدام الرطب فقط.

الميزة:

1. أسرع من سرعة وأطول أمداً
- 2-أقل ضوضاء وامبير منخفض

المواصفات:

وفيما يلي المواصفات العادية حول **3/4 "الفراغ باستخدام الحاسب الآلي النحاسية بت الإصبع الماس لطحن مضادة للكبار** :

رقم القطعة	طول الجزء	(تتحمل (مم	قطر
4-6pcs	40 مم	الغاز 1/2	(" مم 3/4 20
	45 ملم	((مؤشر ترابط الذكور	(" مم 1 25
	50 مم		(" ملم 1-1/4 30
	60 مم		(" ملم 1-3/8 35
			(" مم 1-5/8 40
			(" مم 2 50
			(" ملم 2-3/8 60

المواصفات المذكورة أعلاه كمرجع، يمكن طلب مواصفات أخرى حسب العملاء.

الصورة:


الفراغ باستخدام الحاسب الآلي النحاسية بت الإصبع الماس لطحن مضادة للكبار " 3/4



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

المنتجات ذات الصلة:

T ثقب بالوعة * D16 30 الفراغ النحاسية كتر الإصبع لتلميع



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

اتصل بنا:

المكينات المحدودة Boreway فوجيان نانان

ADD: Shuitou مدينة تشيوانتشو، فوجيان، الصين

رمز الوظيفة: 362342

تل: (+86) 86990206-595

الفاكس: (+86) 86990220-595

Skype:

Whatsapp: (+86) 18359335376

Wechat: Sherry_154

البريد الإلكتروني: boreway02@boreway.net

