المقدمة:

الاسمنت الكلمة.يمكن استخدام Terrazzo بوصة هوك وحلقة النحاس بوند الماس الرطب تلميع منصات ملموسة 3 هذه الألواح "تلميع الماس كوبر" الرطب. استخدام الحصى 30 ، 50 ، 100 ، 200 لتشكيل وبدء عملية التلميع. سوف ينتقلون بسلاسة إلى منصات التلميع 400 حصى القياسية لإنهاء البولندية.

أفضلية:

1. استخدام الرطب فقط
2. هوك وحلقة
3. أقصى سرعة: 4500 دورة في الدقيقة

4. أفضل استخدام الرخام الغرانيت والخرسانة

تخصيص:

تخصيص من 3 بوصة هوك وحلقة النحاس بوند الماس الرطب تلميع منصات

القطر (بوصة / مم)	سمك (مم)	مثابرة
3 "/ 80 مم	3.0MM	30 # ، 50 # ، 100 # ، 200 # ، 400 #
4 "/ 100 ملم		
5 "/ 125 مم		

يمكن تخصيص سمك وقطر أخرى حسب الحاجة.

صورة:

الاسمنت الكلمة Terrazzo بوصة هوك وحلقة النحاس بوند الماس الرطب تلميع منصات ملموسة 3

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

اتصل بنا:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
عنوان: شويتو تاون ، تشيوانتشو ، فوجيان ، الصين
الرمز البريدي: 362342
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-18650679939
البريد الإلكتروني: borewa02@boreway.net