

المقدمة:

الاسمنت الكلمة يمكن استخدام Terrazzo بوصة هوك وحلقة النحاس بوند الماس الرطب تلميع منصات ملموسة 3 هذه الألواح "تلميع الماس كوبر" الرطب. استخدام الحصى 30 ، 50 ، 100 ، 200 لتشكيل وبدء عملية التلميع. سوف ينتقلون بسلاسة إلى منصات التلميع 400 حصى القياسية لإنهاء البولندية.

أفضلية:

1. استخدام الرطب فقط.
2. هوك وحلقة
3. أقصى سرعة: 4500 دورة في الدقيقة
4. أفضل استخدام الرخام الغرانيت والخرسانة.

تخصيص:

تخصيص من 3 بوصة هوك وحلقة النحاس بوند الماس الرطب تلميع منصات


(القطر (بوصة) / مم	(سمك (مم)	مثابرة
3 " / 80 مم	3.0MM	30 # ، 50 # ، 100 # ، 200 # ، 400 #
4 " / 100 ملم		
5 " / 125 مم		

يمكن تخصيص سمك وقطر أخرى حسب الحاجة.

صورة:


الاسمنت الكلمة Terrazzo بوصة هوك وحلقة النحاس بوند الماس الرطب تلميع منصات ملموسة 3

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

اتصل بنا:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

عنوان: شويتو تاون ، تشيوانتشو ، فوجيان ، الصين

الرمز البريدي: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18650679939

البريد الإلكتروني: borewa02@boreway.net