

المقدمة:

- بوصة 80 مم 3 خطوات للاستخدام الرطب منصات تلميع الأرضيات الماسية مع المعدن مصممة خصيصًا لتجديد 3 .الأرضيات ، فهي مناسبة للحجر والخرسانة والسيراميك والأبيوكسي والأرضيات الأخرى.
- السماكة القياسية لمنصات التلميع هذه هي 13 مم ، وقطرها 3 بوصه 80 مم ، ومجموعة واحدة تضم 4 قطع ، والحصى 1 # ، 2 # و 3 # ؛
- ثلاث وسادات تلميع الماس عالية الجودة (ممتازة ، قياسية ، اقتصادية) ، لا تخلط بين BOREWAY يمكن أن توفر . هذه الوسادات مع وسادات رقيقة رخيصة. اللون مشفر لسهولة التعرف عليها. دعم الفيلكرو لتغييرات الوسادة السريعة ؛
- ويمكن أن تجعل المواد أكثر سطوعًا. ، BUFF يمكن أيضًا توفير منصات تلميع 5. إذا كانت ظروف الأرض سيئة ، فإننا نقترح استخدام كتل طحن الأرضية أولاً ، ثم استخدام وسادات تلميع الأرضيات.
- نظرًا لوجود المعدن بالداخل ، فإن هذه الوسادات تتمتع بميزة كبيرة في طحن وتلميع المواد ذات الصلابة العالية ، مثل الجرانيت الصلب والأرضيات الخرسانية ، فإن كفاءة الحياة والطحن لمنصات تلميع المعادن هي 3 مرات من الراتينج العادي منصات تلميع

الميزات:

- سهولة الاستخدام ، وكفاءة التلميع أسرع ؛
- يمكن تخصيص الشعار بعد الاتصال .
- تم اعتماد مسحوق الراتنج والماس عالي الجودة .
- سطوع التلميع أعلى من 95 لمعان ، BUFF مع منصات .
- اعتماد قماش النايلون اللاصق عالي الجودة ، الالتصاق جيد والقابل لإعادة الاستخدام ليس من السهل أن تتلف .

تخصيص:

مالك	المعمول بها	فئة الجودة	مثابرة	سماكة	قطر الدائرة	نموذج رقم
الفيلكرو	حجر طبيعي الحجر الاصطناعي الخرسانة سيراميك	الممتازة اساسي اقتصادية	1 # 2 # 3 #	ملم 13	ملم 80	BW-DPP-F-SY3091

يمكن تخصيص سمك وقطر آخر حسب الحاجة.

الصور:

□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□.

boreway[®]



boreway[®]



boreway®



boreway®




إذا كنت تريد معرفة المزيد من الصور ، يرجى الاتصال بنا

[فوجيان نانان بوري واي ميكانيكال كو. لدا. تشاينغهاي 201801010262](#)

اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway®** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 مركز Huahui ، مدينة Shuitou 362342 Quanzhou ، الصين ، فوجيان

 هاتف: (86+) 86990206-595 / الفاكس: (86+) 86990220-595

 موبايل / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939

 البريد الإلكتروني: boreway@boreway.com

 ليون تشانغ