:المقدمة

- بوصة 80 ملليمتر 4 خطوات الرطب استخدام الماس تلميع أرضية منصات صممت خصيصا ل تجديد الأرض، 3. 1. فهي مناسبة للحجر والخرسانة والسيراميك، الايبوكسي و طوابق أخرى.
- يمكن أن توفر ثلاثة الجودة (قسط، قياسي، اقتصادية) الماس تلميع منصات، لا تخلط هذه منصات مع 3. BOREWAY. منصات رقيقة رخيصة. اللون مشفرة لسهولة تحديد الهوية. الفيلكرو دعم لتغييرات لوحة سريعة.
- 4. بوف تلميع منصات أيضا يمكن توفيره، فإنه يمكن جعل المواد أكثر سطوع. 5. إذا كانت الظروف الأرضية سيئة، نقترح استخدام طحن الأرضيات الأولى، ومن ثم استخدام منصات تلميع الأرضيات.
- 6. بسبب المعادن داخل، لذلك هذه منصات لديها ميزة كبيرة لطحن وتلميع المواد من صلابة أعلى، مثل الجرانيت الصلب والخرسانة الكلمة، الحياة وطحن كفاءة منصات تلميع المعادن هو 3 مرات من أن من الراتنج العادي تلميع منصات.

:ميزات

سهلة الاستخدام، كفاءة تلميع أسرع؛ .1

2. يمكن تخصيص الشعار بعد الاتصالات؛

3. عالية الجودة مسحوق الراتنج والماس واعتمدت؛

4. مع منصات بوف، تلميع سطوع أعلى من 95 لمعان؛

.5. أدوبت عالية الجودة النايلون لزجة القماش، التصاق جيدة و ريوزابل ليس من السهل أن تكون معطوبة

تخصیص:						
نموذج رقم	قطر الدائرة	سماكة	مثابرة	فئة الجودة	قابل للتطبيق	مالك
BW-DPP-F-SY3065	80MM	و 13mm	50 # # 100 200 # 400 #	علاوة اساسي اقتصادي	حجر طبيعي الحجر الاصطناعي الخرسانات سيراميك 	الفيلكرو

.سمك أخرى وقطر يمكن تخصيصها وفقا للحاجة

:الصور

boreway[®]



boneway[®]







boreway[®]



اتصل بنا:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

عنوان: هواهوي مركز 605، شيتو تاون، تشيوانتشو، فوجيان، الصين

الرمز البريدي: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

Facebook: ChoisDong

البريد الإلكتروني: boreway05@boreway.net