

وصف المنتج:

بوصة زهرة **منصات تلميع الأرضية الماسية** # 1500 راتنج الماس السندات الكلمة تجديد القرص الرملي 3 تصميم خاص لتلميع الرخام الجرانيت تيرازو ملموسة. مناسبة لكلا آلة تلميع اليد وآلة تلميع التلقائي.

منصات تلميع الأرضيات الجافة بالماس للخرسانة لقد تم قبولها على نطاق واسع باعتبارها واحدة من أفضل منصات تلميع الأرضية المصنوعة من الراتنج الخرساني في السوق. هم أطول دائم وإنتاج أ النهاية كبيرة دون ترك # الخدوش. تتضمن المجموعة فريك # 50 ، # 100 ، # 200 ، # 400 ، # 800 ، # 1500 ، و 3000.

الحصاء **الماس زاوية طاحونة تلميع الوسادة** # 50-3000

مبلل **منصات تلميع** صممت لتلميع الحجر الطبيعي وهندستها مع الملمع الرطب تغذية وسط أو مطحنة. الفوط المبللة أسرع من التلميع الجاف ، ويمكن استخدامها بسرعة أعلى ، وتكون أكثر دواما بشكل عام من الفوط الجافة. ومع ذلك ، بسبب المياه المتطايرة والفوضى العامة التي ينشئونها ، غالبًا ما تكون غير عملية للاستخدام على الأسطح المثبتة مسبقًا.

منصات الماس الجافة هي اختيار ممتاز لتلميع الحجر الطبيعي. على الرغم من وجود بعض الغبار الخفيف ، فإن نقص المياه لتبريد الوسادة وسطح الحجر يجعل التنظيف أسهل. سوف تعطي فوطنا الجافة عالية الجودة نفس النتائج الرائعة وتلميع عالي مثل الفوط المبللة ، ومع ذلك تتيح مزيدًا من الوقت لإنجاز المهمة أكثر مما لو كنت تستخدم الفوط المبللة. لا تستخدم أبدًا منصات جافة على الأحجار الهندسية حيث أن الحرارة المتولدة يمكنها إذابة الراتنج.

مميزات:

1. العمل الرطب أو الجاف.
2. توفير المال والعمل بسرعة.
3. ينتهي اللمعان العالي في وقت قصير جدًا ؛
4. غير تلميح ويحرق سطح الحجر ؛
5. تصميم حافة مشطوف يساعد في العمل على الأرضيات غير المستوية.
6. إزالة الخدوش بسرعة التي خلفتها الماس السندات المعدنية ؛
7. الفيلكرو المدعومة ، يمكن تركيبه على آلات تلميع الأرضيات بسهولة.

مواصفات:

80 " / 3 قطر: MM

السماكة الكلية: 12 مم

10 MM سمك عملي:

الاستعمال: العمل الرطب أو الجاف

حجم الحصاء المتوفر: # 50 ، # 100 ، # 200 ، # 400 ، # 800 ، # 1500 ، # 3000

... التطبيق: تصميم خاص لتلميع الخرسانة من الجرانيت والرخام

customerized accordint ملاحظات: فريك وأحجام مختلفة ، علامة مختلفة ، شعار ولون الفيلكرو يمكن) .لمتطلبات المشتري

الصور:

بوصة زهرة منصات تلميع الأرضية الماسية # 1500 الراتنج السندات الكلمة الماس تجديد القرص 3
الرملي



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

المزيد من المنتجات ذات الصلة ، الثابتة والمتنقلة انقر هنا [منصات تلميع الماس](#)

التعبئة و أمبير ؛ الشحن

الراتنج بوند [منصات تلميع الماس](#) التعبئة في الكرتون.
يمكننا أيضا أن حزمة طاحونة زاوية الكهربائية وفقا لمتطلباتك.
المواصفات الخاصة يجب أن تكون التفاوض مع لنا قبل ال توصيل تاريخ.

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

العنوان: مركز هواهوي 605 ، مدينة شويتو ، تشيوانتشو ، فوجيان ، الصين.

الرمز البريدي: 362342

هاتف: 86990206-595-0086

فاكس: 86990220-595-0086

الاتصال: حليف هوانغ

الحوال / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat / سكايب: boreway 05

Facebook: 13559599186

البريد الإلكتروني: boreway05@boreway.net

موقع الكتروني: <http://www.diamondtools.top>

<http://www.fordiamondtools.com>