


المقدمة:


الماس شفرة المنشار ضغطت ساخنة الماس موجة شفرة توربو مع أسنان الحماية Boreway المائلة يستطيع يكون مستخدم إلى عن على قطع الحجر & أمبير ؛ مواد البناء والخرسانة والطوب والبلاط توفير قطع مستقر وسلس ، مبلل strengthh والجرايت والرخام والبناء. عززت الصلب الأساسية مع موجة ، أقوى .او جاف استعمال. للمواد الصلبة للغاية ، نوصي بالعمل الرطب

مجموعة آلات:

Superthin Diamond طاخونة زاوية ، منشار ميترى ومنشار طاولة يمكن أن تستخدم هذا الماس المغطي بالماس للرخام بلاط الرخام الغرانيت Turbo Blade.



ANGLE GRINDER



MITER SAW




TABLE SAW

خاصية:

1. الرطب والجاف القطع ، لا التقطيع.
2. المهنية العالية ، قطع سريع جدا ، على نحو سلس حافة؛ qualiyy
3. واسع الوضعية؛ إلى عن على قطع الجرايت والرخام والحجر وخرسانة وطوب .
4. الشفرة الحارة بالضغط توفر سرعة قص سريعة ، أداء قطع ثابت و حياة عمل طويلة.


تخصيص:

تجويف	ارتفاع القطع	سمكة	قطر الدائرة
20MM مع غسالة المخفض 16	8MM	2.0-2.1mm	4 " / 105MM
22.23mm / 7/8 "	8MM	2.3-2.4mm	4.5 " / 115MM
22.23mm / 7/8 "	8MM	2.3-2.4mm	قذائف / 5 " 125mm

إذا كنت تريد القطر 4.5 " و 5" مع تحمل 20 مم ، فالرجاء ترك لنا رسائل لطلب تقليل الغسالة 20 مم


صورة:

الماس شفرة المنشار ضغطت ساخنة الماس موجة شفرة توربو مع أسنان الحماية المائلة



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

بوصة الساخنة ضغطت موجة الماس شفرة توربو مع أسنان الحماية المائلة 4



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com


بوصة الساخنة ضغطت موجة الماس شفرة توربو مع أسنان الحماية المائلة 4.5



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com


5 此圖為本公司之產品，請勿擅自仿造或銷售，否則本公司將依法追究其法律責任。

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com





إذا أنت تريد إلى أعرف أكثر من الماس منشار شفرة،رجاء انقر هنا **حجر قطع أدوات**

التعبئة & أمبير ؛ توصيل

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



تم ملاحظتها:

عند طلب مكان لشفرات المنشار ، يُرجى إبلاغ ما يلي:

- (قطر (بوصة أو مم
- حجم الفتحة الداخلية (بوصة أو مم
- (ثقب التثبيت (إذا كنت بحاجة إلى رسم
- صامت أو لا شيء رأى شفرة صامته
- (الجزء رقم (كم قطعة قطعة لكل شفرة
- (Steel Core Thickness إذا أمكن ، يرجى إبلاغ ، L x W x H) حجم الجزء
- (استخدام شفرة المنشار (للجرانيت أو الرخام أو الحجر الجيري أو الحجر الرملي. أو أي مادة أخرى
- تاريخ الشحن المتوقع
- (متطلبات خاصة (إذا

اتصل بنا:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

العنوان: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

الرمز البريدي: 362342

هاتف: 86990206-595-0086

فاكس: 86990220-595-0086

مبيعات: حليف هوانغ

الجوال / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

سكايب: boreway 05

Facebook: 13559599186

البريد الإلكتروني: boreway05@boreway.net

موقع الإلكتروني: [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)