

## المنتج:

**أفضل بيع منصات تلميع لآلة طحن**، تستخدم منصات التلميع الماسية لطحن المواد مثل الحجر BOREWAY والسيراميك وبلاط الأرضيات. على سبيل المثال ، أرضيات من الرخام والخرسانة والخرسانة والتريزو والسيراميك الزجاجي والحجر الصناعي وبلاط الأرضيات والبلاط المزجج والبلاط المزجج للمعالجة الخاصة والإصلاح والخرابطة.

قرص تلميع قرص الصنفرة الماسي ذاتي اللصق على وسادة الصنفرة الخلفية الحلقية والحلقة ، ومناسب لطحن الحجر ، والبلاط الأرضي ، والسيراميك. معالجة الحجر على شكل. يمكن استخدامه أيضًا في معالجة وإصلاح وتجديد الرخام والخرسانة والأرضيات الأسمنتية والترازو والسيراميك الزجاجي والحجر الاصطناعي والبلاط والبلاط المزجج والبلاط المزجج.

مع المتانة العالية وتأثيرات التلميع الفائقة ، تم استخدام وسادة تلميع الماس على نطاق واسع كوسادات تلميع الخرسانة ، وسادات تلميع الجرانيت ، ومنصات تلميع الرخام ، إلخ. لتجهيز الأسطح الحجرية والخرسانية. يمكن استخدامها في طحن وتلميع كل من الأسطح المسطحة والمنحنية من الحجر الطبيعي والاصطناعي ، وهي أيضًا مجموعة شائعة من أدوات الماس لإصلاح وترميم سطح الحجر. أنواع من الحجر سهلة وسريعة الجفاف. مثل الجرانيت والرخام والحجر الرملي والحجر الجيري وما إلى ذلك مع تلميع طويل العمر.



**Flower Shape Diamond Pads**

**Grit:50#, 100#, 200#,400#, 800#, 1500#,3000#, Buff**

سماكة قياسية 2.1 مم ، 1.5 بوصة ، 3 بوصة ، 4 بوصة ، 5 بوصة ، 6 بوصات ، 8 قطع من الوسادات الماسية لتلميع حواف الرخام والجرايت المستقيمة. **(الموردين وسادات تلميع الماس الجافة)**

هذه هي أعلى جودة من منصات تلميع الماس الجاف المتوفرة في الصين اليوم. باستخدام أحدث التقنيات ، ستلمع هذه الوسادات دون استخدام الماء كمبرد. لا تخلط بين هذه الفوط وبين الفوط الرقيقة الرخيصة. اللون مشفر لسهولة التعرف عليها. دعامة فيلكرو لتغييرات سريعة في الوسادة. يتضمن # 50 ، # 100 ، # 200 ، # 400 ، # 800 ، # 1500 ، # 3000 و Buff Grits.

بدلاً من Black Buff إذا لم يكن هناك متطلبات خاصة ، فإننا نقدم عادةً ، Grit Buff ملحوظة: فيما يتعلق بلوحة مناسباً لتلميع أنواع المواد الملونة ، أما اللون الأبيض فهو مناسب لتلميع المواد ذات اللون Black Buff يعتبر White. الأبيض أو الفاتح.

1. باستخدام رابط راتينج فريد من نوعه ، فإن الوسادة ناعمة وسهلة التركيب والاستخدام .!
2. قوة طحن قوية وسرعة تلميع عالية للمعان.
3. مقاومة التآكل وعمر خدمة طويل good.
4. (لا خدوش أو لون بعد طحن وتلميع) يصعب صيغ.







## مواصفات:

مواصفات المنشار السلبي الماسي لموردي الخرسانة المسلحة:

Code No.	Diameter	Thickness	Quality Class	Grit No.	Holder
BW-DPP-D-01-01	80mm(3")	2.1mm	Premium only	50#, 100#, 200#, 400#, 800#, 1500#, 3000#, Buff	Velcro
BW-DPP-D-01-02	100mm(4")	2.1mm			Velcro
BW-DPP-D-01-03	125mm(5")	2.1mm			Velcro
BW-DPP-D-01-04	150mm(6")	2.1mm			Velcro

المواصفات الأخرى متوفرة عند الطلب.

[انقر لمعرفة المزيد من المنتجات: منصات تلميع الماس الرطب بالجملة](#)

## مزايا:

1. السرعة الموصى بها هي 2500 دورة في الدقيقة ، السعة القصوى 5000 دورة في الدقيقة ؛
2. تلميع سريع ، وسطوع جيد وعدم يتلاشى دون تغيير لون حجر الجرانيت والرخام.
- 3- مقاومة التآكل ، مقاومة قوية للتآكل ، مطوية بشكل تعسفي وعمر خدمة طويل ؛
4. بوند الماس تلميع وسادة ل حجر بلاط الجرانيت والرخام ، تلميع ، استعادة ، طحن أو تشكيل ؛ Resin.
5. مرنة ، مناسبة لتلميع الأشكال المختلفة ، يمكن أن يعمل التلميع الجاف بكفاءة أكبر وبأقل تلوث ؛.

## باستخدام النصائح:

- 1- ضعي منزراً وقناعاً من الشاش ونظارات السلامة أولاً.
- 2 قم بتوصيل الحامل الخلفي باللمع أو المطحنة الزاوية وقم بتوصيل وسادة مبللة من الحصى 50 بالحامل الخلفي.
3. اضبط السرعة عند 4000-3000 دورة في الدقيقة وابدأ عملية التلميع.
- 4 يعد تحريك تمريرتين عبر وتمريرة واحدة لأعلى ولأسفل أسلوبًا جيدًا ، لذا تأكد من إزالة جميع الخدوش السابقة قبل الانتقال إلى الحبيبة التالية.
- 6- كرر نفس العملية باستخدام جميع الوسادات السبعة لإكمال عملية التلميع ، قم بالتلميع من الحبيبات 50 إلى 3000 على التوالي.

Buff 7- إذا كنت ترغب في تحقيق أفضل نتائج التلميع للجرانيت أو الأحجار الطبيعية الأخرى ، فاستخدم وسادة شبه مبللة بمياه منخفضة جدًا ، وعند استهلاك الماء ، Buff كخطوة أخيرة ، وقم بتبلييل قطعة العمل وتشغيل وسادة فإن العملية اكتمل. كرر حسب الضرورة لتحسين اللمعان وتحقيق نتيجة تأثير المرآة.

8- صُممت الوسادات الجافة للاستخدام في الأعمال دون استخدام الماء ، لكن التلميع بكمية قليلة من الماء لتبلييل سطح الجسم سيصل في النهاية إلى نتيجة أفضل.

### خاصية:

1. تقديم عينة مجانية للاختبار لأوامر السائبة.
2. يمكن تعويض كل فشل الجودة بشكل كامل.
3. توفير خدمة ما بعد البيع رائعة ، ودعم فني.
4. إنهاء الإنتاج وتسليم البضائع في الوقت المحدد.
5. (OEM أو ODM إنتاج أدوات الماس بنماذج أو أحجام مختلفة حسب طلبك. خدمة).

"ثابت. جودة. خدمة"

نحن مصنعون وموردون محترفون لأدوات الماس في الصين.

كنا في هذا المجال لمدة 10 سنوات. يمكننا توفير المنتجات التالية للاستخدام مع الجرانيت والرخام والخرسانة وبلاط السيراميك والزجاج والكوارتز والصلب:

أقراص قطع الماس / شفرات المنشار

منصات تلميع الماس / طحن

عجلات طحن الماس / بت

بت الحفر الأساسية الماس

(.ملحقات أدوات الماس الأخرى (بت التوجيه ، بتات النقش ، الداعم ، إلخ

يرجى الاتصال بنا إذا كنت مهتمًا بالطلبات بالجملة

إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى حول شركتنا أو خدماتنا أو إنتاجنا ، فلا تتردد في الاتصال بنا!

### الانتباه:

1. اختيار حجر مختلف تقريبا وسادة تلميع اللون.
2. مختلفة الحصى في لون مختلف
- 3- استخدم آلة تلميع اليد: يجب أن تقل سرعة الماكينة عن 4500 دورة في الدقيقة ، ويجب أن يقل الضغط عن 3-3 كجم / سم 2

### تطبيق:



1. تم تصميم منصات التلميع الجافة خصيصًا للجرانيت والرخام والسيراميك والخرسانة والكوارتز إلخ.

2. مناسبة لتلميع الحجر ، شطب الخط ، لوحة القوس ومعالجة الأحجار ذات الشكل الخاص .




Granite



Marble




Concrete



Ceramic tile



·Ceramic tile



·Marble



·Quartz



·Artificial rock



·Granite



hand polishing machine



Floor polishing machine



Large floor polishing machine



Ceramics polishing machine







معلومات عنا





## التعبئة ، التسليم

ملاحظة:

1. أدوات التعبئة في علب الكرتون
2. عن طريق الجو / البحر للسلع دفعة ، المطار / ميناء استلام.
3. أقل من 45 كجم ، التسليم بشكل عام عن طريق البريد السريع (من الباب إلى الباب).
4. عندما تكون الأدوات بكميات كبيرة ، يتم تعبئتها في صناديق خشبية.



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



## الخدمات اللوجستية:

إلخ EMS ، TNT ، FedEx ، UPS ، DHL عينة من أجل السفينة بواسطة عن طريق الجو أو عن CIF أو CNF أو FOB أو Exwork لتسليم الطلبات بالجملة ، يمكن أن يكون اختياريًا بشروط طريق البحر بناءً على وكيل شحن المشتري أو وكيلنا

### خدماتنا:

- 1.موك: فإنه يمكن تلبية طلبك محاكمة تحتاج بشكل جيد. Low.
2. المقبولة: يمكن أن نتج وفقا للعينة أو الرسومات الخاصة بك. oem.
3. الخدمة الجيدة: نتعامل مع عملائنا بالله باحترافية عالية وشغف.
- 4.نوعية جيدة: لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة. سمعة طيبة في السوق.
- 5.تسليم سريع: لدينا خصم كبير من معيد التوجيه.

### التعليمات:

#### 1. كيف يمكننا معرفة الجودة ، إذا أردنا طلب منتجاتك؟

يرجى اختبارهم فقط بترتيب صغير جدًا ، ثم ستعرف الجودة. في الوقت الحاضر ، يستخدم الكثير من الناس في العالم المنتجات الصينية ، بسبب الجودة العالية والأسعار الأكثر تنافسية. نحن مصنعون محترفون في توريد أدوات الماس لأكثر من 8 سنوات. على أي حال ، تأكيد جودة منتجاتنا ، سيكون من الضروري إجراء اختبار صغير.

#### 2. يمكنك تقديم عينات مجانية؟

نحن لا نقدم عينات مجانية ، وفقًا لخبرة سنوات عديدة لدينا ، نعتقد أن الناس يحصلون على العينات من خلال الدفع ، وسوف يعتزون ويقدرن ما يحصلون عليه. لكننا على استعداد لمنح عملائنا المحتملين خصمًا خاصًا اعتادوا عليه لإجراء الاختبار. من المهم جدًا إرسال تعليقات إلينا ، ونحن نقدر ذلك.

#### 3. هل تقبل شركتك حسب الطلب؟

بالتأكيد ، نحن نقبله. بما في ذلك ألوان مختلفة ، حصى إلخ. يمكننا أيضًا وضع علامة على الشعار والعلامة التجارية الخاصة بك على اللوحة. أي منتجات جديدة تريد منا إنتاجها لك ، فقط أرسل لنا الرسم أو العينة ، وسنتج نفس

المنتج. لن نبيع هذا النوع من المنتجات لعملاء آخرين إلا إذا حصلنا على إذن منك.

**اتصل بنا**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



هاتف: (+86) 86990206-595 / الفاكس: (+86) 86990220-595



الجوال / WhatsApp / Wechat: (+86) 18650679939



البريد الإلكتروني: [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



ليون تشانغ