

المقدمة:

1. بوصة 100 ملليمتر 3 خطوات الجافة والرطوبة استخدام الماس تلميع منصات يمكن سهلة وسريعة تلميع أنواع 4.
2. هذه منصات مرنة جافة كبيرة ل على وظيفة تلمس وتلميع دون الماء.
3. سمك القياسية من هذه منصات تلميع هو 4 ملليمتر، قطرها 4 بوصة 100 ملليمتر، 1 مجموعة منصات تشمل 3 أجزاء، الحصى هي 1 #، 2 # (2 + #) و 3 #.
4. هناك ثلاثة الجودة (قسط، قياسي، اقتصادية) الماس تلميع منصات المتاحة من بوريواي، لا تخلط هذه منصات مع رخيصة رقيقة منصات. اللون مشفرة لسهولة تحديد الهوية. الفيلكرو دعم لتغييرات لوحة سريعة.
5. بوف تلميع منصات أيضا يمكن توفيره، فإنه يمكن جعل المواد أكثر سطوع.

مميزات:

1. سهلة الاستخدام، كفاءة تلميع أسرع؛
2. يمكن تخصيص الشعار بعد الاتصالات؛
3. عالية الجودة مسحوق الراتنج والماس واعتمدت؛
4. مع منصات بوف، تلميع سطوع أعلى من 95 لمعان؛
5. أدوية عالية الجودة النايلون لزجة القماش، التصاق جيدة و ريزابل ليس من السهل أن تكون معطوبة.


تخصيص:

مالك	قابل للتطبيق	فئة الجودة	مثابرة	سماعة	قطر الدائرة	نموذج رقم
الفيلكرو	حجر طبيعي الحجر الاصطناعي الخرسانات سيراميك	علاوة اساسي اقتصادي	1 # 2 # (2 + #) 3 #	4MM	100MM	BW-DPP-DW-SY4006

سمك أخرى وقطر يمكن تخصيصها وفقا للحاجة.

الصور:

boreway®



boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]




boreway[®]



boreway[®]





إذا كنت تريد معرفة المزيد من الصور، يرجى الاتصال بنا

اتصل بنا:

فوجيان نانان بوربواي الماكينات والشركة المحدودة.

عنوان: هواهوي مركز 605، شيتو تاون، تشيوانتشو، فوجيان، الصين

الرمز البريدي: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

ال WhatsApp: + 86-18359335376

فيس بوك: ChoisDong

البريد الإلكتروني: boreway05@boreway.net