

المقدمة:

- بوصة 100 ملليمتر 5 خطوات الرطب استخدام تلميع المعادن منصات يمكن سهلة وسريعة تلميع أنواع الحجر 4. الخ. الطبيعي، الحجر الاصطناعي، السيراميك، ملموسة، الخ.
- مجموعة منصات تشمل 15، 1mm القطر هو 4 بوصة 100، 2mm. سمك القياسية من هذه منصات تلميع هو 11 أجزاء، الحصى هي 50 #، 100 #، 200 #، 400 # و 500 #؛
- هناك ثلاثة الجودة (قسط، قياسي، اقتصادية) الماس تلميع منصات المتاحة من بوريواي، لا تخلط هذه منصات مع رخيصة رقيقة منصات. اللون مشفرة لسهولة تحديد الهوية. الفيلكرو دعم لتغييرات لوحة سريعة.
- بوف تلميع منصات أيضا يمكن توفيره، فإنه يمكن جعل المواد أكثر سطوع
- بسبب المعادن داخل، لذلك هذه منصات لديها ميزة كبيرة لطحن وتلميع المواد من صلابة أعلى، مثل الصلب 5. والجرانيت الأرضيات الصلبة، الحياة وطحن كفاءة منصات تلميع المعادن هو 3 مرات من أن من الراتنج العادي تلميع منصات.

مميزات:

- سهلة الاستخدام، كفاءة تلميع أسرع؛
- يمكن تخصيص الشعار بعد الاتصالات؛
- عالية الجودة مسحوق الراتنج والماس واعتمدت؛
- مع منصات بوف، تلميع سطوع أعلى من 95 لمعان؛
- أدوية عالية الجودة النايلون لزجة القماش، التصاق جيدة و ريزوايل ليس من السهل أن تكون معطوبة

تخصيص:

مالك	قابل للتطبيق	فئة الجودة	مثابرة	سماعة	قطر الدائرة	نموذج رقم
الفيلكرو	حجر طبيعي الحجر الاصطناعي الخرسانات سيراميك	علاوة اساسي اقتصادي	50 # # 100 200 # 400 # 500 #	11MM	100MM	BW-DPP-W-SY4012

سمك أخرى وقطر يمكن تخصيصها وفقا للحاجة.

الصور:


boreway®




boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]





إذا كنت تريد معرفة المزيد من الصور، يرجى الاتصال بنا

اتصل بنا:

فوجيان نانان بوريواي الماكينات والشركة المحدودة.

عنوان: هواهوي مركز 605، شيتو تاون، تشيوانتشو، فوجيان، الصين

الرمز البريدي: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

ال WhatsApp: + 86-18359335376

فيس بوك: ChoisDong

البريد الإلكتروني: boreway05@boreway.net