

المقدمة:

- خطوات البني مربع نوع الرطب استخدام الماس تلميع منصات يمكن سهلة وسريعة تلميع أنواع الحجر الطبيعي، 7.
- الحجر الاصطناعي، السيراميك، ملموسة، الخ؛
- سمك القياسية لهذه منصات تلميع هو 3 ملليمتر، قطرها 4 بوصة 100 ملليمتر، 1 مجموعة منصات تشمل 7 أجزاء، الحصى هي 50 #، 150 #، 300 #، 500 #، 1000 #، 2000 # و 3000 #، يمكنك الاختيار بين ثلاثة وخمسة حصى للاستخدام (تأثير ليست جيدة كما مجموعة كاملة، ولكن الكفاءة قد تكون أسرع بكثير)؛
- يمكن أن توفر ثلاثة الجودة (قسط، قياسي، اقتصادية) الماس تلميع منصات، لا تخلط هذه منصات مع BOREWAY.
- منصات رقيقة رخيصة. اللون مشفرة لسهولة تحديد الهوية. الفيلكرو دعم لتغييرات لوحة سريعة.
- بوف تلميع منصات أيضا يمكن توفيره، فإنه يمكن جعل المواد أكثر سطوع.

مميزات:

- سهلة الاستخدام، كفاءة تلميع أسرع؛
- يمكن تخصيص الشعار بعد الاتصالات؛
- عالية الجودة مسحوق الراتنج والماس واعتمدت؛
- مع منصات بوف، تلميع سطوع أعلى من 95 لمعان؛
- أدوية عالية الجودة النايلون لزجة القماش، التصاق جيدة وريوزابل ليس من السهل أن تكون معطوبة.

تخصيص:

مالك	قابل للتطبيق	فئة الجودة	مثابرة	سماكة	قطر الدائرة	نموذج رقم
الفيلكرو	حجر طبيعي الحجر الاصطناعي الخرسانات سيراميك	علاوة اساسي اقتصادي	50 # 150 # 300 # 500 # 1000 # 2000 # 3000 #	3MM	100MM	BW-DPP-W-SY4035

سمك أخرى وقطر يمكن تخصيصها وفقا للحاجة.

الصور:

.....


BOREWAY®




boreway[®]




boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]





إذا كنت تريد معرفة المزيد من الصور، يرجى الاتصال بنا

بالتواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني.

اتصل بنا:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

عنوان: هواهوي مركز 605، شيتو تاون، تشيوانتشو، فوجيان، الصين

الرمز البريدي: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

Facebook: ChoisDong

البريد الإلكتروني: boreway05@boreway.net