

المقدمة:

تم تصميم منصات تلميع سندات راتنج الماس الجاف لتلميع الجرانيت والرخام والحجر الهندسي. فهي مرنة ومصممة بأعلى جودة من الألماس والراتنج وهي عبارة عن لوح تلميع الماس الذي يدعمه الفيلكرو. استخدم فقط. السرعة pcs / lot. الحبيبات المتاحة: 50 # ، 100 # ، 200 # ، 400 # ، 800 # ، 1500 # ، 3000 # 7 الموصى بها: 4500 دورة في الدقيقة لتلميع الجرانيت و 2000 دورة في الدقيقة لتلميع الرخام.

خاصية:

1. شكل سداسي.
2. مقاومة عالية للحرارة.
3. عمر طويل وأداء مستقر؛
4. قوة طحن قوية ، متانة جيدة ؛
5. تلميع سطح أملس وتلميع لامعة.

تخصيص:

مواصفات 4 بوصة الجافة الماس الراتنج تلميع الوسادة:

مواد	قطر الدائرة	منايرة	فئة الجودة	قابل للتطبيق	مالك
الماس والراتنج	100MM	50 # # 100 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 #	علاوة اساسي اقتصادي	حجر طبيعي الحجر الاصطناعي الخرسانات سيراميك	الفيلكرو

يمكن تخصيص سمك وقطر أخرى حسب الحاجة.

صورة:


بوصة الماس الجاف راتنج تلميع الوسادة لتلميع الجرانيت 4

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

إذا أنت هي تريد إلى أعرف أكثر من المنتجات، يرجى انقر هنا [الماس تلميع منصات](#)

[:اتصل بنا](#)

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

العنوان: شويتو تاون ، تشيوانتشو ، فوجيان ، الصين

الرمز البريدي: 362342

هاتف: (86+) 86990206-595

الفاكس: (86+) 86990220-595

WhatsApp: + 86-18650679939

البريد الإلكتروني: boreway01@boreway.net