

## المقدمة:

تتوفر في قسط والصفات العليا بت الأساسية الماس لحفر ملموسة، حجر الميدانية وغيرها من المواد وقد صممت هذه القطع الأساسية الماس مع الماس قسط لأداء الحفر متميز وحياة طويلة و تستخدم عادة جافة على تدريبات اليد وآلة الحفر الأساسية. تم تصميم بت الأساسية خصيصا لمعالجة مجموعة متنوعة من الطوب اللين وملموسة كتلة عمليات الحفر.

## مميزات:

- 1.Excellent سرعة القطع.
- 2.Good تلبد عرض عالية الكفاءة الحفر.

## مواصفات:

الجاف القطع الأساسية بت Boart الماس سهم

كود رقم	قطر الدائرة	الجزء الحجم	استعمال	أنبوب طول	طريقة لحام	محول
BW-DDB-S04	20MM (3/4 ")	12x3x10	جاف	85-200mm	الفضة لحام لحام ليزر عالية التردد	5/8 "-11 M14 الغاز " 1/2
	22mm (7/8 ") و	12x3x10				
	25MM (1 ")	12x3x10				
	29mm (1-1/8 ") و	12x3x10				
	32MM (1-1/4 ")	16x3x10				
	35MM (1-3/8 ")	16x3x10				
	38MM (1-1/2 ")	16x3x10				
	42MM (1-5/8 ")	16x3x10				
	45mm (1-3/4 ") و	16x3x10				
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10				
	57MM (2-1/4 ")	22x3.5x10				
	60MM (2-3/8 ")	22x3.5x10				
	63MM (2-1/2 ")	22x3.5x10				
	70MM (2-3/4 ")	22x3.5x10				
	76MM (3 ")	22x3.5x10				
	80MM (3-1/8 ")	22x3.5x10				
	89mm (3-1/2 ")	22x3.5x10				
102MM (4 ")	22x3.5x10					
110MM (4-3/8 ")	22x3.5x10					
127MM (5 ")	24x4x10					

المعلومات للإشارة فقط، س متوفرة عند الطلب المواصفات ذر.

## صورة المنتج:

الجاف القطع الأساسية بت Boart الماس سهم

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)