

المقدمة:

1. بوصة 125 ملليمتر 4 خطوات معدنية الماس الطابق تلميع منصات مصممة خصيصا ل تجديد الأرض، فهي 5.
2. سمك القياسية من هذه منصات تلميع هو 4 ملليمتر، قطرها 5 بوصة 125 ملليمتر، 1 مجموعة منصات تشمل 4 أجزاء، الحصى هي 50 #، 100 #، 200 # و 400 #.
3. يمكن أن توفر ثلاثة الجودة (قسط، قياسي، اقتصادية) الماس تلميع منصات، لا تخلط هذه منصات مع BOREWAY.
4. منصات رقيقة رخيصة. اللون مشفرة لسهولة تحديد الهوية. الفيلكرو دعم لتغييرات لوحة سريعة.
4. بوف تلميع منصات أيضا يمكن توفيره، فإنه يمكن جعل المواد أكثر سطوع.
5. إذا كانت الظروف الأرضية سيئة، نفتح استخدام طحن الأرضيات الأولى، ومن ثم استخدام منصات تلميع الأرضيات.
6. بسبب المعادن داخل، لذلك هذه منصات لديها ميزة كبيرة لطحن وتلميع المواد من صلابة أعلى، مثل الجرانيت الصلب والخرسانة الكلمة، الحياة وطحن كفاءة منصات تلميع المعادن هو 3 مرات من أن من الراتنج العادي تلميع منصات.

مميزات:

1. سهلة الاستخدام، كفاءة تلميع أسرع؛
2. يمكن تخصيص الشعار بعد الاتصالات؛
3. عالية الجودة مسحوق الراتنج والماس واعتمدت؛
4. مع منصات بوف، تلميع سطوع أعلى من 95 لمعان؛
5. أدوية عالية الجودة النايلون لزجة القماش، التصاق جيدة و ربوزابل ليس من السهل أن تكون معطوبة

تخصيص:


مالك	قابل للتطبيق	فئة الجودة	مثابرة	سماكة	قطر الدائرة	نموذج رقم
الفيلكرو	حجر طبيعي الحجر الاصطناعي الخرسانات سيراميك	علاوة اساسي اقتصادي	50 # # 100 200 # 400 #	4MM	125 mm قذائف	BW-DPP-W-SY5044

سمك أخرى وقطر يمكن تخصيصها وفقا للحاجة.

الصور:

.....


boreway[®]




boreway[®]



boreway®



boreway®



إذا كنت تريد معرفة المزيد من الصور، يرجى الاتصال بنا.

[www.boreway.com](#)

اتصل بنا:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

عنوان: هواهوي مركز 605، شيتو تاون، تشيوانتشو، فوجيان، الصين

الرمز البريدي: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

Facebook: ChoisDong

البريد الإلكتروني: boreway05@boreway.net