

المقدمة:

الرطب استخدام مرنة الماس تلميع الوسادة للحجر الغرانيت بلاط السيراميك طحن MM بوصة 5 125

رطب تلميع الماس مرنة للخرسانة الحجر ، فإنه يمكن أيضا استخدامها لتلميع mm استخدام المهنية 5 بوصة 125 حافة الجرانيت ، السيراميك والزجاج سيراميك وغيرها من المواد تلميع سطح مسطح أو محيط احيط. السرعة الماس تلميع وسادة لا تغيير في لون الحجر RPM.The الحد الأقصى للسرعة هو 5000 ، RPM الموصى بها هي 2500 .نفسه ، مع التزجيج بسرعة ، سطوع جيد ولا تتلاشى

خاصية:

1. استخدام الماس كاحتكاك و جنبا إلى جنب مع المواد المركبة.
2. وارتداء مقاومة وكفاءة عالية ، قوة طحن قوية. ، Sharp.
3. لا لون اليسار على الحجر بعد تلميع ، نعومة جيدة

تخصيص:

مواصفات 5 بوصة 125 ملليمتر الرطب استخدام مرنة تلميع الماس الوسادة

الوضعية	خيطة	رقم الحصاء	قطر الدائرة	بند
حجر طبيعي الحجر الاصطناعي	5/8 "-11 M14 M16	50 # ، 100 # ، 200 # ، 400 # ، 800 # ، 1500 # ، 3000 #	بوصة 5	الرطب MM بوصة 5 125 استخدام مرنة تلميع الماس الوسادة

مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات

صورة:

الرطب استخدام مرنة الماس تلميع الوسادة للحجر الغرانيت بلاط السيراميك طحن MM بوصة 5 125




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

اتصل بنا:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

عنوان: شويتو تاون ، تشيوانتشو ، فوجيان ، الصين
الرمز البريدي: 362342
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-18650679939
البريد الإلكتروني: borewa01@boreway.net