## :مقدمة

الماس سبيكة بوش مطرقة هي مناسبة للحجر أو طحن سطح الخرسانة، مع سطح الكمال fabricating.The وتستخدم على نطاق واسع سبيكة الماس بوش مطرقة لطحن مجموعة التقشير مثل سطح المضادة للانزلاق للجرانيت والرخام ،والخرسانة

الحجر الجيري، الحجر الطبيعي الختحسين تكنولوجيا معالجة المياه السطحية الليتشي الأساس، الأمر الذي يجعل إنسيابي لوح من الحجر.

## :الميزات

- . لإنشاء السطوح المضادة للانزلاق
- . لإزالة الغراء والراتنج الطلاء القديمة، ولا سيما راتنجات سميكة . 2

## :مواصفات

سبيكة معدنية بوش المطرقة

| اسم العنصر | بوش المطرقة                             |               |
|------------|---|---------------|
| مواصفة     | D.125x3Tx30s                            | D.300x6Tx45s  |
|            | D.150x4Tx30s                            | D.350x9Tx45s  |
|            | D.200x4Tx45s                            | D.400x9Tx45s  |
|            | D.250x5Tx45s                            | D.450x12Tx45s |
| تعليق      | يعني قطر من لوحة D                      |               |
|            | يعني كمية الأسطوانة في نصيب مطرقة بوش T |               |
|            | في الأسطوانة No.tips يعني S             |               |

يمكن تخصيص المواصفات الأخرى.

## :صورة المنتج

بكرات سبائك معادن بوش مطرقة اللوحة 6





Boreway Machinery Co., Ltd www.boreway.com





Boreway Machinery Co., Ltd www.boreway.com