

مقدمة:

The fabricating الماس سبيكة بوش مطرقة هي مناسبة للحجر أو طحن سطح الخرسانة، مع سطح الكمال وتستخدم على نطاق واسع سبيكة الماس بوش مطرقة لطحن مجموعة التقشير مثل سطح المضادة للانزلاق للجرانيت والرخام، والخرسانة الحجر الجيري، الحجر الطبيعي الخ تحسين تكنولوجيا معالجة المياه السطحية الليتنشي الأساس، الأمر الذي يجعل إنسيابي لوح من الحجر.

الميزات:

1. لإنشاء السطوح المضادة للانزلاق.
2. لإزالة الغراء والراتنج الطلاء القديمة، ولا سيما راتنجات سميكة.

مواصفات:

سبيكة معدنية بوش المطرقة

اسم العنصر	بوش المطرقة	
مواصفة	D.125x3Tx30s	D.300x6Tx45s
	D.150x4Tx30s	D.350x9Tx45s
	D.200x4Tx45s	D.400x9Tx45s
	D.250x5Tx45s	D.450x12Tx45s
تعليق	يعني قطر من لوحة D	
	يعني كمية الأسطوانة في نصيب مطرقة بوش T	
	في الأسطوانة No.tips يعني S	

يمكن تخصيص المواصفات الأخرى.

صورة المنتج:

بكرات سبائك معادن بوش مطرقة اللوحة 6

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com