

المقدمة:

يمكن) 900mm إلى 240mm Ø يمكن لرافع اللحم الأوتوماتيكي لشفرات الألماس أن يلحم شفرة المنشار من مقارنة مع آلة لحم مماثلة مع مستوى عال من الأتمتة ، دقة تحديد .(mm بعد ارتفاع 500 Max Ø1400mm لحم المواقع ، والاستقرار ، والخدمة الطويلة في الحياة. هذه السلسلة من المنتجات التي تستخدم تصميم سهل الاستخدام ، يمكن للعاملين العموميين العمل على الجهاز

خاصية:

1. نطاق قطر اللحم: 240 ~ 900 مم.
2. قاعدة اسطوانة شفرة المنشار لضمان دقة اللحم.
3. حجم صغير ، خفيفة الوزن ، عملية بسيطة ، يمكن تشغيل التدريب العام ببساطة

تخصيص:

مواصفات آلة رفع اللحم الأوتوماتيكية للشفرات الماسية:

BWM-HJ08 :نموذج رقم	
نطاق اللحم	Ø240mm - 900mm (1400 أقصى mm)
العمودي	ملم ± ± 0.3
تمائل	ملم ± ± 0.3
معدل اللحم	جهاز كمبيوتر شخصي / دقيقة 4-20
ضغط جوي	ميغاباسكال 0.3 - 0.6
ضغط المياه	ميغاباسكال ≥ 0.2
الجهد الكهربى	220V (50 Hz على مرحلة واحدة)
LED السلطة (من ضوء)	1.0W
استهلاك الماء	ساعة / 1.5 - 2m ³
أبعاد الجهاز	L940 * W440 * H1440mm
وزن المعدات	85KG
حزمة الأبعاد	L1600 * W520 * H550 (أفقيًا)
(وزن الحزمة (حزمة خشبية	115Kg

ملاحظة: هذا الجهاز لا يشمل آلة اللحم ذات التردد العالي وضغط الهواء ومضخة الماء

صورة:

التلقائي لحم رفع الرف لالماس رأى ريش

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

آلة عالية التردد



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

اتصل بنا:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

عنوان: شويتو تاون ، تشيوانتشو ، فوجيان ، الصين

الرمز البريدي: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp:+ 86-18650679939

البريد الإلكتروني: boreway02@boreway.net