

وصف المنتج:

مقدمه موجزه:

وتستخدم اله اللحم المنشار شفره للحام المنشار الدائري الماس ، هو نوع جديد من الماس منشار شفره لحام المعدات المساعدة. هذا الجهاز والقباض ، والجدول الهوائي انزلاق وغيرها من المكونات عاليه الدقة ، التالي تحسين دقه اللحم والكفاءة ، لحماية قطاعات وقاعده قوه اللحم. مقارنة مع اله لحام مماثله مع مستوي عال من الاتمه ، ودقه تحديد المواقع ، والاستقرار ، والحياة الطويلة الخدمة. هذه السلسلة من المنتجات التي تستخدم تصميم سهل الاستخدام ، والعمال العامة يمكن ان تعمل علي الجهاز. الاضافه إلى ذلك ، فان هيكل اله اللحم ، ومعظم الأجزاء التي يمكن شراؤها في المتاجر في جميع انحاء دون الحاجة إلى الاعتماد علي البائعين بعد البيع

:

يمكن تعديل مدي قطر اللحم ؛ * 1

* 2 هيكل اللحم الإطار المضغوط وموثوق بها ؛

* 3 مستوي عال من الاتمه ، والاستقرار الجيد ، والحياة الطويلة للخدمة ؛

* 4 لضمان لحام قطاعات الماس وقوه المصفوفة ؛

* 5 التلقائي التدفئة عاليه التردد ، والتبريد بسرعة ، والمشبك الجزء باحكام ؛

* 6 معظم الأجزاء التي يرتديها متوفرة في جميع أجزاء من مخزن الاجهزه لشراء استبدال الخاصة بك ، مريحه

وسريعة.

وقد تم اختبار جميع منتجاتنا بدقه قبل الوصول إلى السوق.

ويمكن تخصيص مواصفات أخرى وفقا للمتطلبات.

تفاصيل:

مواصفات الماس الدائري نصف التلقائي منشار اللحم الرف

	عددي	
	(م (بحد اقصى 140 مم 900-φ	(مم (بحد اقصى 23 مم 900-φ
مدي اللحم	ملم 0.3 ≥	ملم 0.3 ≥
الدروة	ملم 0.3 ≥	ملم 0.3 ≥
التوازي	أجهزه الكمبيوتر/دقيقه 4-20	أجهزه الكمبيوتر/دقيقه 4-12
معدل اللحم	0.3-0.6 mpa	0.3-0.6 mpa
ضغط الهواء	ميغاباسكال 0.2	ميغاباسكال 0.2
ضغط المياه	فولت-50 هرتز 220	فولت-50 هرتز 220
جهد	واط 1.0	واط 1.0
(من الضوء ال led) الطاقة	م 3/ساعة 1.5-2	م 3/ساعة 1.5-2
استهلاك المياه	مم 940 * 440 * 240	1030 * 550 * 18mm
ابعاد الجهاز	كيلو غرام 85	كغ 160
وزن المعدات	L1600 * w520 * h550	L2000 * W680 * h700mm
ابعاد الحزمة	كجم 115	عام 2002 كغم
(الوزن الحزمة (الحزمة الخشبية		

صور:

تريد معرفه المزيد من العروض التالية هي جزء فقط من الماس منشار شفره لحام الرف ، وانا التفاصيل ، الرجاء الاتصال بنا

(mm الماس الدائري المنشار اللحم الرف بليد (ماكس اللحم المدي HJ08 14

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

(منشار الماس الدائري اللحام بليد (الحد الأقصى للحام المدى 233 مم bwv-hj165



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

ملاحظه: هذا الجهاز لا يشمل اله اللحام عاليه التردد ، ضاغط الهواء ومضخة المياه.

المنتجات المشابهة:

[ماكينة لحام عاليه التردد التعريفي لأدوات اللحام](#)



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

التعبئة والشحن:

الماس راي شفره لحام الإطار التعبئة في الخشبية.
يمكننا أيضا ان حزمه المنشار شفره لحام الرف وفقا لمتطلباتك.
ويلزم التفاوض بشأن المواصفات الخاصة لأوقات التسليم.

اتصل بنا:

شركة فوجيان نانان للآلات المحدودة

معالجه: بلده شويتو ، كوتشو ، فوجيان ، الصين

رمز الوظيفة: 362342

هاتف: (+86) 86990206-595 (+86) 18250633812

فاكس: (+86) 86990220-595

whatsapp: +86-18359335376

بوك: تشودونغ

بريد: boreway05@boreway.net