# قطع الجرانيت كتلة الماس V مم متعدد الطبقات قطع سريع حاد شكل1800 Boreway الجزء الصانع

### :خاصىة

- قطع سريع ، حياة طويلة ، أداء مستقر ، درجة عالية من الماس .1
- روابط مختلفة هي للتطبيقات المختلفة ، وحجم قطعة دقيقة .2
- متعدد الطبقات الجزء الخامس شكل الماس هو القدرة على التكيف كبيرة ، لا التقطيع .3
- العمل آمنة وهادئة ودقيقة ، والحد من القطع ، وقت العمل .4

### :تخصيص

### غيما يلى المواصفات العادية متعدد الطبقات الجزء الخامس شكل الماس:

الشفرة .	قطر الدائرة ((مم	الطول	(عرض (نوع تفتق	ارتفاع	رقم القطعة
BW-DSGB-02-10	1800	24	10 / 9.4 / 8.8	15/20	120

.المواصفات المذكورة أعلاه هي للاشارة فقط ، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون


، ملاحظة: يجب إضافة كمية معينة من ماء التبريد عند قطع رأس القاطع ، ويجب أن يكون تدفق ماء الرش كبيرًا ، ابحيث يكون له تأثير تبريد أفضل!

بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تكون سرعة شفرة المنشار المدمجة 280-320 دورة في الدقيقة ، ولا يمكن نقل العربة !بسرعة كبيرة

# :تفاصيل المنتج

متعدد الطبقات الجزء الخامس شكل الماس

# **boreway**°



### مثال:

الحجر ناعم وكشط وبالتالي نستخدم شفرة صلبة. الخرسانة المسلحة مع مجاميع الحصى النهرية صعبه وبالتالي . نستخدم شفرة ناعمة

### هارد بوند

صلابة) ومقاومة للغاية) HRB يعني أن تجميع المعادن عندما يتم تلبيدها معًا يشكل شريحة من حوالي 105 إلى 120 . للمواد الكاشطة الناعمة التي يتم نشرها ، وبالتالي يتم إطلاق الماس بالسعر المناسب. تتكون الروابط الصلبة عادة من المساحيق المعدنية التالية - الكوبالت والحديد وكربيد التنجستن وتكون من اللون الرمادي إلى اللون الرمادي الداكن.

### بوند لينة

صلابة) ويسمح للقطعة بارتداء) HRB يعني أن تجميع المعادن عند تلبيدها معًا يشكل شريحة من حوالي 90 إلى 105. الماس بشكل أسرع وبالتالي الاحتفاظ بالماس على سطح القطع.

تتكون الروابط اللينة عادة من مساحيق المعادن التالية - النحاس والبرونز والكوبالت ، وعادة ما تكون من البرونز إلى اللون الفضي الفاتح.

# :التطبيقات

متعدد الطبقات الجزء الخامس شكل الماس استخدام الرطب فقط. قطعة الماس قطع الجرانيت تستخدم في قطع كتلة لشفرات منشار دائري 900-3500 مم لقطع كتلة قطعة الماس قطع الجرانيت والحجر الرملي ، مختلف الحجر الصلب مع الكوارتز.








Granite

Sandstone

Quartz

### :آلة التطبيقات









ملامح قطع الماس قطع الجرانيت باستخدام في كتلة القطع يجب أن تتطابق مع طبيعة المواد المراد قصها.

- إذا كانت المادة صلبة ، يجب أن تكون رابطة قطاعات الماس أكثر ليونة. 1. لأن الماس سوف تصبح حادة عند قطع المواد الصلبة. السندات ليونة يمكن أن يكون تهدأ مع الماس غير حادة بشكل أسرع ، ثم جعل الماس الجديد تحتها يتعرض بسهولة أكبر للمشاركة في القطع
- .إذا كانت المادة أكثر ليونة نسبيًا ، فيجب أن تكون الرابطة أكثر صعوبة .2

يمكن للماس تستمر لفترة أطول في هذه الرعاية. السندات الأصعب تلبس أبطأ ، بحيث يمكنها أن تحمل الماس لفترة أطول. يمكن أن يستخدم هذا أفضل للماس ويطيل عمر خدمة أداة الماس.

# :آلة التطبيقات

## متعدد الطبقات الجزء الخامس شكل الماس

يوصى باستخدام آلة لحام الفضة ذات التردد العالي بدلاً من اللحام بالنار. لا تقم بلحام قطعة الماس لفترة طويلة ، فقط لبضع دقائق ، وإلا فقد يتضرر الماس بداخله بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، مما سيؤثر على أداء القطع لقطاع الجرانيت بشكل كبير.

### boneway\*







Three Phase 380V 30kW High

Three Phase 380V, 20kW, 50Hz, Frequency Induction Welding Machine High Frequency Induction Welding Machine

# :منتجات ذات صله



حافة القطع الحزء للحجر الرملي



:معلومات عنا





たののようのか

いるとうのとうのとうのとうのとうのと

このつい





第 9135152 号

商标注册证



#### 核定使用商品(第7类)

陶瓷工业用机器设备(包括建筑用陶瓷机械); 雕刻机; 石材切刻机; 磨石(机器部件); 高压 改漆机; 电焊栓(机器); 电动诱诱机械和设备; 压力机; 切削工具(包括机械刀片); 抛先机 器和设备(电动的)(截止)

挂 册 人 福建省南安博威机械有限公司

注册地址 福建省南安市水头镇湾是街

注册有效期限

局长签发

11 2 2 2 3 1 2 8 FT





Alibaba.com

# CREDIT CHECKED

by ALIBABA FINANCIAL

This supplier has been Credit Checked by Alibaba Financial:

Lei Zhang from Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Limited The credit check validity period: 2015-10-19 to 2016-10-18

This company has passed a financial assessment (including a credit check) conducted by Alibaba Financial. The scope of Alibaba's financial assessment of suppliers includes, but is not limited to: People's Bank of a credit archives, business data. Alibaba network behavioral data, corporate and personal balance sheets, court enforcement records.

Please note: Alibaba Financial provides credit check to online merchants but shall not be a party or bear any responsibility in case of any dispute thereof.

#### About Alibaba Financial

Alibaba Financial aims to serve online businesses by providing comprehensive and professional financial services. By utilizing field investigation, third-party data and online behavior data, we are able to provide credit investigations and loans to enter-prises on our platforms, such as alibaba.com, taches.com and tmall.com. We also offer insurance and E-commerce platform financial services.

Alibaba Financial devotes itself to enabling online businesses by making credit available to drive wealth creation. Alibaba Financial is the first choice for online financial services.

3-1200-1-60-1-60-1-60

のでんののかのとうというとうとうの。



### Packing & Delivery:

- 1. Tools packing in carton cases;
- 2. When tools are in large quantities, they are packing in wooden cases.

# -DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).













By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

### BY AIR



#### BY SEA



### :خدمتنا

انخفاض كمية الطلب: يمكن تلبية طلب الاختبار الذي تحتاجه. .1 2. تسليم سريع: نحصل على خصومات كبيرة من وكلاء الشحن. مقبول: نحن يمكن ان تنتج وفقا للعينات أو الرسومات الخاصة بك. oem . 4. نوعية جيدة: لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة. تتمتع بسمعة طيبة في السوق. .5. خدمة جيدة: نحن نعتبر عملائنا هم الله بدرجة عالية من الاحتراف والحماس .5.

# :التعليمات

## إذا أردنا طلب منتجك ، كيف نعرف جودتك؟ .1

### يمكنك تقديم عينات مجانا؟ .2

### هل تقبل شركتك التخصيص؟ .3

بالطبع ، نحن نقبل التخصيص. بما في ذلك ألوان مختلفة ، وقطع الأشياء ، إلخ. يمكننا أيضًا تمييز العلامة التجارية والعلامة التجارية الخاصة بالشركة. إذا كنت تريد منا أن نصنع أي منتجات جديدة لك ، فقط أرسل منتجات إلينا. سواء كانت الرسومات أو العينات ، لدينا القدرة على إنتاج نفس المنتجات. لن نبيع هذه المنتجات للآخرين ، فقط العملاء كانت الرسومات أو العينات ، لدينا القدرة على إنتاج نفس المنتجات.

### إيرجي الملاحظة

يرجى استخدام آلة لحام الفضة ذات التردد العالي بدلاً من النار لصنع اللحام بالنحاس ، ووقت اللحام هو بضع ثوانٍ فقط ، وإلا فمن المحتمل أن يتضرر الماس داخل القطاعات بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، ثم سيتم تخفيض أداءً القطع!

# اتصل بنا:

# Fujian Nanan functional Machinery Co., Ltd.

تشيوانتشو ، فوجيان ، الصين Huahui ، Shuitou Town 362342 مركز No.605 🔀

فاكس: (+ 86) 595-86990206 / №86990220-595 (86+)

🔍 الجوال / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939

boreway@boreway.com :البريد الإلكتروني💌

ليون تشانغ 🚨