

متكلس الماس بليد mmمصنع الجرانيت Boreway 2200

مميزات:

- 1) **شجرة الماس متكلس** تم تغيير مزيج الطحن الفردي لطحن الطحن وإدخاله لتحسين أداء القطع. **2200mm**
- 2) حدة الأداة جيدة ، وسرعة القطع سريعة ، وكفاءة القطع عالية.
- 3) مقاومة التآكل جيدة ، الخدمة الطويلة في الحياة ، أداء التكلفة العالية والتكامل العالي.
- 4) قطع سريع ، قطع ، والربط قطع سطح الحجر لتكون سلسلة وموحدة في الحجم.

خاصية:

- عدد كبير من الصادرات إلى أوروبا الشرقية وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأستراليا وغيرها (1) من الأسواق الخارجية ؛ جودة المنتج تم الاعتراف بالإجماع من قبل العملاء في الخارج.
- شجرة الماس متكلس** تُشكل تغذية صفائح الألماس رابطة كيميائية مع **2200 (2mm)** (Ti + Cr + Ni + Co ، إلخ) ، والتي يمكن أن تقلل من الدرس ، وتحسين حافة القطع ، وإطالة عمر الخدمة.

تخصيص:

شجرة الماس متكلس mm فيما يلي المواصفات العادية **2200**

سرعة	(ثقب (مم	عالي	عرض	طول	عدد الأسنان (العدد)	سمك مم	القطر مم
400	100/120	15/20	11.0 / 10.0	اربع وعشرون	132	8.0 (9.0)	مم ، 86 2200 بوصة

Blade Set 锯片组合	Blade Diameter 锯片直径	Thickness 基体厚度	Segment Size 刀头尺寸	Cutting Stone 切割石材
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite 花岗岩
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite 花岗岩
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite 花岗岩
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite 花岗岩
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite 花岗岩
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble 大理石
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble 大理石
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble 大理石
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble 大理石
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble 大理石
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble 大理石

المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ، يمكن توفير مواصفات أخرى وفقاً لمتطلبات العملاء.

المصنع = ضبط الجودة = سعر تنافسي = تكنولوجيا خاصة = تصنيع المعدات الأصلية

ملحوظة:

عند القطع ، أصف بعض الماء إلى أداة القطع واتركها تتدفق لجعلها ذات تأثير تبريد أفضل.


خلاف ذلك ، يجب أن تكون سرعة شفرة المنشار المركبة 280 إلى 220 دورة في الدقيقة ، وبالتالي فإن سرعة السيارة سريعة جدًا!

تفاصيل المنتج:

شفرة الماس متكلس 2200mm

boneway®

M Shape Segment



مثال:

الحجر ناعم وكشط ، لذلك سوف نستخدم ريش صلبة. الخرسانة المسلحة مع مجاميع الحصى النهرية صلبة ، لذلك سوف نستخدم شفرات الترابط اللينة.

السندات الصلبة

صلابة) عندما يتم تلييسها معًا ، كما HRB وهذا يعني أن تكوين المعدن يتكون من حوالي 105 إلى 120 قطعة من أنها مقاومة جدًا للنشارة الكاشطة الرخوة ، وبالتالي تقوم بإطلاق الماس بمعدل مناسب. تتكون الروابط الصلبة عادة من مساحيق المعادن التالية: الكوبالت والحديد وكربيد التنجستن والرمادي إلى الرمادي الداكن.

رابطة لينة


صلابة) HRB وهذا يعني أنه عندما يتم تلييدها معًا ، فإن تراكم المعادن يشكل شريحة من حوالي 90 إلى 105. وبسبب ارتداء القطعة بشكل أسرع ، مما يترك الماس على سطح القطع. تتكون المفاتيح اللينة عادة من المساحيق المعدنية التالية: النحاس والبرونز والكوبالت ، وعادة ما تكون من البرونز إلى الفضة الفاتحة.

تطبيق:

شفرات المنشار الدائرية mm شفرة الماس متكلس لقطع الكلي من 900-3500mm

أقراص الماس قطع الجرانيت والحجر الرملي ، مختلف الحجارة الكوارتز الصلب.

شفرة الماس متكلس تستخدم الرطب mm لا يمكن إلا أن 2200



Granite




Sandstone



Quartz

For Block Cutting of Granite, Sandstone, Slate, Kinds of Hard Stone with quartz



One is single size multi cutter, which all blade sizes in same thickness and diameter while the other is multi size multi cutter, two sizes or more different size diameter blades used together in one stone machine.

آلة التطبيق:

شجرة الماس متكلس للمناشير الدائرية المفردة أو المتعددة من 900 مم إلى 3500 مم ، قطع 2200mm الجرانيت والحجر الرملي والعديد من أحجار الكوارتز الصلبة





Brazing Machine Welding Rack

+



Three Phase 380V 30kW High Frequency Induction Welding Machine



Welding segment effect

منتجات ذات صلة:



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

متعدد الطبقات متنها 1800mm



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

لبرة لبنانية شفرة الماس

معلومات عنا:





Packing & Delivery:

1. Tools packing in carton cases;
2. When tools are in large quantities, they are packing in wooden cases.

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



خدمتنا:

1. انخفاض حجم النظام: يمكن تلبية طلبات الاختبار المطلوبة.
2. تسليم سريع: نحصل على خصم كبير من وكيل الشحن.

3. مقبول: نحن يمكن ان تنتج وفقا للعينات الخاصة بك أو الرسومات. oem.
4. نوعية ممتازة: لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة. تتمتع بسمعة طيبة في السوق.
5. خدمة ممتازة: تعاملنا مع العملاء على أنهم الله بدرجة عالية من الاحتراف والحماس.

التعليمات:

1. إذا أردنا طلب منتجك ، كيف نعرف جودتك؟

يمكنك طلب كميات صغيرة للاختبار وسوف تعرف الجودة. اليوم ، يستخدم الكثير من الناس في العالم المنتجات الصينية لجودتها العالية وفعاليتها من حيث التكلفة. نحن صانع أداة الماس المهنية مع أكثر من 8 سنوات خبرة في التصنيع.

2. يمكنك تقديم عينات مجاناً؟

نحن لا نقدم عينات مجانية. استناداً إلى سنوات الخبرة ، نعتقد أن العملاء سيرغبون في الحصول على جودتها الموثوقة. عن طريق شراء العينات ، سوف نعتز بها ونقدرها وجعلها أكثر. نحن على استعداد لتقديم خصومات خاصة للعينات للعملاء المحتملين. ملاحظتك مهمة جداً ونحن نقدر ذلك.

3. هل تقبل شركتك التخصيص؟


بالطبع ، نحن نقبل التخصيص. بما في ذلك ألوان مختلفة ، وقطع الأشياء وأكثر من ذلك. يمكننا أيضاً علامة العلامة الخاصة بك والعلامة التجارية للشركة. إذا كنت تريد منا أن نضع أي منتج جديد لك ، فقط أرسل لنا المنتج الخاص بك. سواء كانت الرسومات أو العينات ، لدينا القدرة على إنتاج نفس المنتج. نحن لا نبيع هذه المنتجات للآخرين ويمكن للعملاء فقط الحصول على ترخيص.

يرجى الملاحظة:

يرجى استخدام آلة لحام الفضة عالية التردد بدلاً من الفرن للنحاس. لا يستغرق وقت اللحام سوى بضع ثوانٍ ، وإلا فإن الماس الموجود في القطعة قد يتلف بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، مما يقلل من أداء القطع!

اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 مركز Huahui ، Shuitou Town ، مدينة Quanzhou ، مقاطعة Fujian 362342

 هاتف: (+ 86) 86990206-595 /  الفاكس: (+ 86) 86990220-595

 الهاتف / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939

 البريد الإلكتروني: boreway@boreway.com

 تشانغ ليون