

## أنواع مسطحة قطع شرائح الماس لقطع حافة البلاطة من الجرانيت Boreway 800mm

# Normal Flat Shape

- 1.Long service life
- 2.Fast cutting speed
- 3.High cutting efficiency
- 4.Good wear resistance
- 5.Good sharpness of blade
- 6.High comprehensive cost performance



### مميزات:

1. لديها حدة جيدة ، سرعة قطع عالية وكفاءة قطع عالية .
2. مقاومة التآكل جيدة ، عمر خدمة طويل وأداء تكلفة شاملة عالية .
3. **مم أنواع مسطحة قطع قطعة الماس** قطع سريع ، خط قطع صغير ، سطح الحجر المقطوع مسطح **800** . وحتى في الحجم .
4. عن طريق تغيير الطحن الفردي إلى مزيج من الطحن والقطع ، يتم تحسين أداء النشر .

### تخصيص:

فيما يلي المواصفات العادية **800 مم أنواع مسطحة قطع قطعة الماس**:

قطر الدائرة	سماكة	أسنان	حجم المقطع			العجوة	ماكس. RPM										
بوصة	مم	مم	قطعة / مجموعة	لام	دبلنو	ح	مم	RPM	32	800	4.2 (4.5)	57	40	5.5 (6.0)	10/12	50/60	1200

المواصفات أعلاه هي للإشارة فقط ، وقد تتوفر مواصفات أخرى حسب طلب العميل .

**OEM = المصنع = مراقبة الجودة = سعر تنافسي = التكنولوجيا الخاصة**


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	18(2.2)	18	40	3.2	8/10	50/60	3850	Marble
12"	300	1.8(2.2)	22	40	3.2	10/12	50/60	3150	Marble
14"	350	2.2(2.4)	25	40	3.2	10/12	50/60	2750	Marble
16"	400	2.6(2.8)	29	40	3.6	10/12	50/60	2400	Marble
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.0(4.2)	10/12	50/60	2150	Marble
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.0(4.2)	10/12	50/60	1900	Marble
24"	600	36(3.2)	42	40	4.6(4.8)	10/12	50/60	1600	Marble
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5(6.0)	10/12	50/60	1200	Marble
36"	900	5.0(5.5)	64	40	7.5(8.0)	10/12	60/80	1050	Marble
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.5(8.0)	10/13	60/80	1050	Marble
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.5(8.0)	10/13	80/100	950	Marble
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.5(8.0)	10/13	80/100	950	Marble
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.5(9.2)	10/13	80/100	700	Marble
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2(9.5)	10/13	80/100	600	Marble
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0	10/13	80/100	550	Marble
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0	10/13	100/120	500	Marble
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0	10/13	100/120	450	Marble
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.5	13/15	100/120	400	Marble
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5	13/15	100/120	350	Marble
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0	13/15	100/120	300	Marble

ملاحظة: يجب إضافة كمية معينة من ماء التبريد عند قطع رأس القاطع ، ويجب أن يكون تدفق مياه الرش كبيرًا ، بحيث يكون له تأثير تبريد أفضل!

بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تكون سرعة شفرة المنشار المدمجة 280-320 دورة في الدقيقة ، ولا يمكن نقل العربة بسرعة كبيرة!

### تفاصيل المنتج:

مم أنواع مسطحة قطع قطعة الماس 800



### **مثال:**

الحجر ناعم وكاشط ، لذلك نستخدم شفرة صلبة. من الصعب استخدام الخرسانة المسلحة مع ركام حصى النهر وبالتالي نستخدم شفرة ناعمة.

### **هارد بوند**

صلابة) ومقاوم جدًا للمواد HRB يعني أن تجميع المعادن عند تليدها معًا يشكل جزءًا تقريبًا من 105 إلى 120 الكاشطة اللينة المنشورة ، وبالتالي إطلاق الماس بالمعدل المناسب. تتكون الروابط الصلبة عادة من مساحيق المعادن التالية - الكوبالت والحديد وكربيد التنغستن وهي رمادية إلى رمادية داكنة اللون.

### **السندات الناعمة**

صلابة) ويسمح للقطعة بارتداء) HRB يعني أن تجميع المعادن عند تليدها معًا يشكل جزءًا من حوالي 90 إلى 105 أسرع وبالتالي الاحتفاظ بالماس على سطح القطع. تتكون الروابط اللينة عادةً من المساحيق المعدنية التالية - النحاس والبرونز والكوبالت ، وهي بشكل عام من البرونز إلى الفضة الفاتحة اللون.

**Our factory** use original high grade diamond



pk

**Other factory** mix second diamond selected from waste segment




**Our blade** cutting effect



pk

**Other supplier** blade cutting effect



### **التطبيقات:**

مم أنواع مسطحة قطع قطعة الماس تستخدم في قطع البلاطة لشفرات منشار دائري 250-900 مم 800 للقطع

قطع الماس قطع الرخام والجرانيت والحجر الرملي


عادي قطع الماس حياة طويلة شقة قطعة الماس استخدام الرطب فقط



## آلة التطبيقات:

مم أنواع مسطحة قطع قطعة الماس تستخدم لشفرة منشار دائري واحدة أو متعددة من 900 مم إلى 800 مم ، قطع الجرانيت والحجر الرملي 3500.

### قطع تأثير:



1. إذا كانت المادة صلبة ، فيجب أن تكون رابطة قطع الماس أكثر نعومة. لأن الماس سيصبح غير حاد عند قطع المواد الصلبة. يمكن أن تكون الرابطة أكثر ليونة تأكل مع الماس الحاد بشكل أسرع ، ثم جعل الماس الجديد تحته يكون أكثر سهولة للمشاركة في القطع

2. إذا كانت المادة أكثر نعومة نسبيًا ، فيجب أن تكون الرابطة أقوى. يمكن أن تستمر الماس لفترة أطول في هذه الرعاية. ترتدي الرابطة الأصعب بشكل أبطأ ، بحيث يمكنها الاحتفاظ بالماس أيضًا لفترة أطول. هذا يمكن الاستفادة بشكل أفضل من الماس وإطالة عمر خدمة أداة الماس

## آلة التطبيقات:

طريقة اللحام: 800 مم أنواع مسطحة قطع قطعة الماس لحام الفضة بواسطة آلة لحام عالية التردد

لا تلحم قطعة الماس لفترة طويلة ، بضع دقائق فقط ، وإلا قد يتلف الماس داخلها بسبب درجة الحرارة المرتفعة ، مما سيؤثر على أداء قطع شريحة الجرانيت بشكل كبير.

boneway®




Three Phase 380V 30kW High Frequency Induction Welding Machine



Three Phase 380V, 20kW, 50Hz, High Frequency Induction Welding Machine




## منتجات ذات صلة



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)


[قطعة الماس لقطع الخرسانة الأساسية](#)



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.fordiamondtools.com](http://www.fordiamondtools.com)  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)

[الشكل ساندوتش قطعة الماس K 1600mm](#)

## معلومات عنا







第 9135152 号



## 商标注册证



**核定使用商品(第7类)**

陶瓷工业用机器设备(包括建筑用陶瓷机械); 雕刻机; 石材切割机; 磨石(机器部件); 高压清洗机; 电焊枪(机器); 电动清洁机械和设备; 压力机; 切割工具(包括机械刀片); 抛光机器和设备(电动的)(截止)

**注册人** 福建省南安博威机械有限公司

**注册地址** 福建省南安市水头镇鸿星街

**注册有效期限** 自公元 2012年02月28日 至 2022年02月27日

**局长签发** 许瑞表





## CREDIT CHECKED

by ALIBABA FINANCIAL

**This supplier has been Credit Checked by Alibaba Financial:**

*Lei Zhang from Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Limited*

**The credit check validity period: 2015-10-19 to 2016-10-18**

This company has passed a financial assessment (including a credit check) conducted by Alibaba Financial. The scope of Alibaba's financial assessment of suppliers includes, but is not limited to: People's Bank credit archives, business data, Alibaba network behavioral data, corporate and personal balance sheets, court enforcement records.

**Please note:** Alibaba Financial provides credit check to online merchants but shall not be a party or bear any responsibility in case of any dispute thereof.

**About Alibaba Financial**

Alibaba Financial aims to serve online businesses by providing comprehensive and professional financial services. By utilizing field investigation, third-party data and online behavior data, we are able to provide credit investigations and loans to enterprises on our platforms, such as alibaba.com, taobao.com and tmall.com. We also offer insurance and E-commerce platform financial services. Alibaba Financial devotes itself to enabling online businesses by making credit available to drive wealth creation. Alibaba Financial is the first choice for online financial services.





### Packing & Delivery:

1. Tools packing in carton cases;
2. When tools are in large quantities, they are packing in wooden cases.

## -DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



### خدمتنا:

1. انخفاض كمية الطلب: يمكن أن تلبية أمر الاختبار الذي تحتاجه.
2. تسليم سريع: نحصل على خصومات كبيرة من وكلاء الشحن.

3. مقبول: يمكن أن نتج وفقا للعينات أو الرسومات الخاصة بك. OEM.
4. نوعية جيدة: لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة. تتمتع بسمعة طيبة في السوق.
5. الخدمة الجيدة: نحن نعتبر عملائنا إلهاً على درجة عالية من الاحتراف والحماس.

## التعليمات:

### 1. إذا أردنا أن نطلب منتجك ، كيف نعرف جودتك؟

يمكنك الاختبار بأمر صغير ، ومن ثم ستعرف الجودة. في الوقت الحاضر ، يستخدم العديد من الناس في العالم المنتجات الصينية بسبب جودتها العالية وأداءها العالي التكلفة. نحن مصنع محترف لأدوات الماس مع أكثر من 8 سنوات من الخبرة في التصنيع.

### 2. يمكنك تقديم عينات مجانية؟

نحن لا نقدم عينات مجانية. بناءً على سنوات من الخبرة ، نعتقد أن العملاء سيرغبون فيها بسبب جودتها الموثوقة. من خلال شراء العينات ، سوف نعتز بها ونقدرها ونجعلها تحصل على المزيد. نحن على استعداد لتقديم خصم خاص لعملائنا المحتملين على العينات. من المهم جدًا أن تعطينا تعليقات ، وسنقدر ذلك.

### 3. هل تقبل شركتك التخصيص؟

بالطبع ، نحن نقبل التخصيص. بما في ذلك الألوان المختلفة ، وقطع القطع ، إلخ. يمكننا أيضًا وضع علامة على علامتك التجارية والعلامة التجارية الخاصة بالشركة. إذا كنت تريد منا أن نصنع لك أي منتجات جديدة ، فما عليك سوى إرسال منتجاتك إلينا. سواء كانت رسومات أو عينات ، لدينا القدرة على إنتاج نفس المنتجات. لن نبيع هذه المنتجات للآخرين ، فقط العملاء يمكنهم الحصول على إذن.

## يرجى الملاحظة:

يرجى استخدام آلة الفضة الملحومة عالية التردد بدلاً من النار لجعل اللحام بالنحاس ، ووقت اللحام هو بضع ثوانٍ فقط ، وإلا فمن المحتمل أن يتلف الماس داخل الأجزاء بسبب درجة الحرارة المرتفعة ، ثم سيتم تخفيض أداء القطع!

## اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 الصين ، فوجيان ، تشيوانتشو

 هاتف: (+86) 86990206-595 /  الفاكس: (+86) 86990220-595

 جوال / WhatsApp / Wechat: (+86) 18650679939

 البريد الإلكتروني: [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)

 ليون تشانج