

أدوات الصحافة الباردة الماس من قطاعات لقطع الجرانيت

:مميزات

1. حياة طويلة قطع وأداء مستقر.
2. عملية الإنتاج المتقدمة لالتكلد.
3. عمليات فحص جودة المنتج الصارمة.
4. لقطع الجرانيت بسرعة عالية دون التقطيع.
5. باستخدام مواد خام عالية الجودة ، مسحوق الكوبالت المستورد ومسحوق النيكل ، وبلورات أحادية الماس عالية الجودة
6. أدوات الماس الصحافة الباردة من القطاعات حادة جدا ، وكفاءة عالية

:خاصية

الميزات النموذجية لل أدوات الماس الصحافة الباردة من الجرس:

1. الحدة ، قطع سريع.
2. القدرة على التكيف ، لا التقطيع great
3. تخصيص الصبغ المختلفة و مختلف السندات المعدنية صلابة وفقا لطبيعة الحجر

:تخصيص

فيما يلي المواصفات العاديّة أدوات الماس الصحافة الباردة من شرائح:

رقم القطعة	ارتفاع	عرض (نوع تفتق	الطول	قطر الدائرة ((مم	.الشفرة
15/20	132136	11.5 / 11 / 10.5	24	2200	BW-DSGB-02-12

المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون


المصنع = ضبط الجودة = سعر تنافسي = تكنولوجيا خاصة = تصنيع المعدات الأصلية

ملاحظة: يجب إضافة كمية معينة من ماء التبريد عند قطع رأس القاطع ، ويجب أن يكون تدفق ماء الرش كبيرا ، بحيث يكون له تأثير تبريد أفضل!

بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تكون سرعة شفرة المنشار المدمجة 320-280 دورة في الدقيقة ، ولا يمكن نقل العربية ! بسرعة كبيرة

:تفاصيل المنتج

أدوات الماس الصحافة الباردة من شرائح



V Shape Segment

مثال:

الحجر ناعم وكشط وبالتالي نستخدم شفرة صلبة. الخرسانة المسلحة مع مجاميع الحصى النهرية صعبه وبالتالي نستخدم شفرة ناعمة.

هارد بوند

صلابة) ومقاومة للغاية) HRB يعني أن تجميع المعادن عندما يتم تلبیدها معاً يشكل شريحة من حوالي 105 إلى 120 للمواد الكاشطة الناعمة التي يتم نشرها ، وبالتالي يتم إطلاق الماس بالسعر المناسب. تتكون الروابط الصلبة عادة من المساحيق المعدنية التالية - الكوبالت والحديد وكربيد التنجستن وتكون من اللون الرمادي إلى اللون الرمادي الداكن.

بوند لينة

صلابة) ويسمح للقطعة بارتداء) HRB يعني أن تجميع المعادن عند تلبیدها معاً يشكل شريحة من حوالي 90 إلى 105 الماس بشكل أسرع وبالتالي الاحتفاظ بالماس على سطح القطع. تتكون الروابط اللينة عادة من مساحيق المعادن التالية - النحاس والبرونز والكوبالت ، وعادة ما تكون من البرونز إلى اللون الفضي الفاتح.

التطبيقات:

قطعة الماس قطع الجرانيت تستخدم في قطع كتلة لشفرات منشار دائري 3500-900 مم لقطع كتلة قطعة الماس قطع الجرانيت والحجر الرملي ، مختلف الحجر الصلب مع الكوارتز.

أدوات الماس الصحافة الباردة من شرائح فقط استخدام الرطب



Granite



Sandstone



Quartz

آلـة التطبيـقات:

أدوـات المـاس الصـحـافـة الـبارـدـة من شـرـائـج يـسـتـخـدـم لـشـفـرـةـ المـنـشـارـ الدـائـرـيـة أوـ المـتـعـدـدـةـ منـ 900ـ مـمـ إـلـىـ 3500ـ مـمـ ،ـ قـطـعـ مـنـ جـرـانـيـتـ ،ـ حـجـرـ الرـمـلـيـ ،ـ مـخـلـفـ الأـحـجـارـ الـصـلـبـةـ مـعـ الـكـوـارـتـزـ.



إـذـاـ كـانـتـ المـادـةـ صـلـبـةـ ،ـ يـجـبـ أـنـ تـكـونـ رـابـطـةـ قـطـاعـاتـ المـاسـ أـكـثـرـ لـيـونـةـ.ـ 1ـ
لـأـنـ المـاسـ سـوـفـ تـصـبـ حـادـةـ عـنـدـ قـطـعـ المـوـادـ الـصـلـبـةـ.ـ السـنـدـاتـ لـيـونـةـ يـمـكـنـ أـنـ يـكـونـ
تـهـدـأـ مـعـ المـاسـ غـيرـ حـادـةـ بـشـكـلـ أـسـرـعـ ،ـ ثـمـ جـعـلـ المـاسـ جـدـيدـ تـحـتـهـ يـتـعـرـضـ بـسـهـولـةـ أـكـبـرـ لـلـمـشـارـكـةـ فـيـ القـطـعـ

إـذـاـ كـانـتـ المـادـةـ أـكـثـرـ لـيـونـةـ نـسـبـيـاـ ،ـ فـيـجـبـ أـنـ تـكـونـ الـرـابـطـةـ أـكـثـرـ صـعـوبـةـ.ـ 2ـ
يـمـكـنـ لـلـمـاسـ تـسـتـمـرـ لـفـتـرـةـ أـطـوـلـ فـيـ هـذـهـ الرـعـاـيـةـ.ـ السـنـدـاتـ الـأـصـعـبـ تـلـبـسـ أـبـطـأـ ،ـ بـحـيـثـ يـمـكـنـهـ أـنـ تـحـمـلـ المـاسـ
لـفـتـرـةـ أـطـوـلـ.ـ هـذـاـ يـمـكـنـ أـنـ تـسـتـخـدـمـ المـاسـ بـشـكـلـ أـفـصـلـ وـإـطـالـةـ عمرـ خـدـمـةـ أـداـةـ المـاسـ.

آلية التطبيقات:

ينصح آلية لحام الفضة عالية التردد بدلاً من لحام بالنار

لا تقم بلحام قطعة الماس لفترة طويلة ، فقط لبضع دقائق ، وإلا فقد يتلف الماس بداخله بسبب ارتفاع درجة الحرارة .. مما سيؤثر على أداء القطع لقطاع الجرانيت بشكل كبير

أدوات الماس الصحافة الباردة من شرائح boreway®



Three Phase 380V 30kW High Frequency Induction Welding Machine



Three Phase 380V, 20kW, 50Hz, High Frequency Induction Welding Machine



منتجات ذات صلة:



Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

متعدد الطبقات الجزء 1800mm




Boreway Machinery Co., Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

ليرة لبنانية شكل شرائح شفرة الماس

معلومات عنا:







Packing & Delivery:

1. Tools packing in carton cases;
2. When tools are in large quantities, they are packing in wooden cases.

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



:خدمتنا

1. انخفاض كمية الطلب: يمكن تلبية طلب الاختبار الذي تحتاجه.
2. تسليم سريع: نحصل على خصومات كبيرة من وكلاء الشحن.

3. OEM: نحن يمكن أن تنتج وفقاً للعينات أو الرسومات الخاصة بك.
4. نوعية جيدة: لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة. تتمتع بسمعة طيبة في السوق.
5. خدمة جيدة: نحن نعتبر عملائنا هم الله بدرجة عالية من الاحتراف والحماس.

التعليمات:

إذا أردنا طلب منتجك ، كيف نعرف جودتك؟

يمكنك اختبار بأمر صغير ، ومن ثم سترى الجودة. في الوقت الحاضر ، يستخدم الكثيرون من الناس في العالم المنتجات الصينية بسبب جودتها العالية وأدائها العالي التكلفة. نحن شركة مصنعة للأدوات الماسية مع أكثر من 8 سنوات من الخبرة في التصنيع.

يمكنك تقديم عينات مجانا؟

نحن لا نقدم عينات مجانية. استناداً إلى سنوات الخبرة ، نعتقد أن العملاء يريدونهم بسبب جودتهم الموثوقة. عن طريق شراء العينات ، ستعتبر بها وقدرها ونجعلها تحصل على المزيد. نحن على استعداد لتزويد عملائنا المحتملين بخصم خاص على العينات. من المهم جدًا أن تقدم لنا ملاحظات ، وسنقدر لك ذلك.

هل تقبل شركتك التخصيص؟

بالطبع ، نحن نقبل التخصيص. بما في ذلك الألوان المختلفة ، وقطع الأشياء ، إلخ. يمكننا أيضًا تمييز العلامة التجارية والعلامة التجارية الخاصة بالشركة. إذا كنت تريدها أن نصنع أي منتجات جديدة لك ، فقط أرسل منتجاتك إلينا. سواء كانت الرسومات أو العينات ، لدينا القدرة على إنتاج نفس المنتجات. لن نبيع هذه المنتجات لآخرين ، فقط العملاء يمكنهم الحصول على إذن.

يرجى الملاحظة:

يرجى استخدام آلة لحام الفضة ذات التردد العالي بدلاً من النار لصنع اللحام بالنحاس ، ووقت اللحام هو بضع ثوانٍ فقط ، وإلا فمن المحتمل أن يتضرر الماس داخل القطعات بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، ثم سيتم تخفيض أداء القطع!

اتصل بنا:

Fujian Nanan

 No.605 Huahui , Shuitou Town 362342 الصين مركز

 **fax: (86+) 595-86990206 /**  **86990220-595**

 **WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939**

 **البريد الإلكتروني: boreway@boreway.com**

 **ليون تشانغ**