

اسمات:


الماس مجزأة شفرات المنشار الدائرية مصنع

1. يمكن استخدامه لقطع جميع أنواع الأحجار، بلاط السيراميك، بلاط المحاجر، الرخام والجرانيت، السيراميك، الخرسانة، الطوب الرصيف، الأسفلت، مع مجموعة الاستخدام على نطاق واسع.



2. لديها مزايا مثل: القطع الحادة، معامل جيد مقاومة للاهتراء؛ كلما زاد ارتفاع الجزء، فإن الحياة أطول وأداء أفضل سيكون.

3. عادة ما يتم استخدام شفرات الماس المتكلفة المكلفة في آلات القطع اليدوية اليدوية نظرا للمواد الأساسية الجيدة، لن تكون الشفرة مشوهة بسهولة أثناء الاستخدام.



4، وستخلص جزيئات الماس والمساحيات المعدنية على المواد الأساسية من خلال عملية تليد الضغط الساخن / الضغط البارد في وقت واحد، مما سيؤدي إلى تحسين قوة القطاعات وإحضار شرائح صلبة ومستقرة، لتجنب بعض الإصابات العرضية.

تحديد:

فيما يلي المواصفات العادية لنا شفرات مجزأة الماس:

منتج اسم	في الخارج قطر الدائرة		قطعة عرض		أشهر	قطعة ارتفاع	قطعة عدد	التطبيقات
	بوصة	مم	بوصة	مم				
الماس ملبدة مجزأة شفرة	4 "	105.	0.070 "	1.8.	16/20.	8MM	8.	الجرانيت سيراميك أسمنت إلخ.
	4.5 "	115.	0.070 "	1.8.	22.23.	12mm.	8.	
	5 '	127.	0.080 "	2.0.	25.4 / 50.	8MM	10.	
	6 "	152.	0.085 "	2.2.		8MM	12.	
	7 '	178.	0.085 "	2.2.		8MM	14.	
	8 "	203.	0.095 "	2.4.		8MM	16.	
	9 '	229.	0.110 "	2.8.		8MM	18.	

المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة، يمكن طلب المواصفات الأخرى من قبل العملاء.

عرض المنتج

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

يرجى ملاحظة، عند تقديم الطلب يرجى إبلاغ ما يلي:

1mm عرض (2.8-9.5)

mm طول قطاع الماس (24 / 40)

mm الارتفاع الزائد (30 / 8/10/12/13/15/20)

3.Saw استخدام شفرة (القطع الجاف / قطع الرطب / طحن)

5. what هي أقطار شفرات المنشار (105-250 مم و 250-3500 مم)

6. عملية الإنتاج (تلييد، لحام، طلي كهربائي، مختلط، إدراج)

7.Saw 120 / 100 ,90/100 ,60/80 ,50/60 ,50 ,25.4 ,22.23 ,16/20) شفرة ثقب الداخلية (mm)

8.Cutting آلة (دليل، آلة القطع الهوائية، طاحونة زاوية، آلة قطع الجسر، آلة القطع اليدوي، آلة قطع سطح المكتب، آلة قطع الأشعة تحت الحمراء، آلة الرخام، آلة نحت الطريق)

9. Terrazzo، الخرسانة، السيراميك، بلاط، قطع الكائنات (الجرانيت، الرخام، حجر الكوارتز، الزجاج، اليشم (السيراميك، الحجر الاصطناعي، الحجر الرملي، الحجر الجيري، الحجر الميكروكراين، البازلت وغيرها من المواد)

مصنع العرض



التعليمات

1. what هي شفرة المنشار الخاص بك؟

منتجاتنا مصنوعة من الماس عالي الجودة، لدينا تلبد وتكنولوجيا كهربائية ومحافظة.

2. نوعية منتجاتك؟

منتجاتنا لها قطع حادة، حياة طويلة، تستخدم على نطاق واسع في مجموعة متنوعة من المواد، تطبيق قوي، والاتصال بين رأس القاطع والركيزة هو مستقرة، وقطع حادة، معامل جيد مقاومة للاهتراء؛ كلما زاد ارتفاع الجزء، فإن الحياة أطول وأداء أفضل سيكون.

3. كيف يمكنني إكمال النظام؟


(1) إرسال استفسارك / متطلبات المنتجات.

- (2) نحن نؤكد استفسارك.
(3) ناقش مع تفاصيل المنتجات.
(4) إنتاج عينات بعض القطع أو إرسال عينة لك للاختبار من مخزوننا.
(5) بعد تأكيدك، تدفع لنا دفعة أولى، ثم نبدأ في إنتاج الأشياء.
(6) قبل التسليم، يمكننا أن نرسل لك بعض العينات السائبة للاختبار، إذا لم يكن هناك سؤال، فأنت تدفع لنا دفع الرصيد، ونحن تسليم جميع البضائع إليك كوثائق لدينا.
(7) عندما تتلقى كل البضائع، يمكنك التحقق من ذلك أولاً، إذا لم يكن هناك سؤال، ثم انتهى الطلب، إذا كان هناك بعض أسئلة حول الجودة، ثم يمكننا التعامل معها معاً، نحن مسؤولون عن ما بعد البيع



اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 362342 مدينة شويتو Quanzhou, Fujian, China رقم 605 مركز هواهوي، مدينة شويتو 362342

 هاتف: (+86) 86990206-595 /  الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد إلكتروني: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.