

وصف المنتج:

أسطوانة مطرقة بوش من أجل الانتهاء من الخرسانة، يتم استخدامها في تنفيق السطح، مما يجعل من آثار بوش مطروق للمنتجات الحجرية، وإزالة طلاء أو ملموسة ملموسة، بفعالية لجعل ملف تعريف غير بقعة مناسبة للبيئات الداخلية والخارجية.

فراغ مختلط بوش المطرقة الأسطوانة للشركة المصنعة هي واحدة من منتجاتنا المميزة لدينا. يمكننا تخصيص العديد من أدوات مطرقة بوش عالية الجودة لتلبية طلبات عمك الخاصة.

لوحة بوش مطرقة، هوسكفارنا بوش مطرقة الأسطوانة، Klindex، مطرقة HTC palte بما في ذلك: بوش فرانكفورت بوش مطرقة الأسطوانة، فاصلة المتوسطة بكرات الانتهاء بوش مطرقة، الخ. المزيد والمزيد من المصانع الآن Boreway الحجرية تشتري أدوات مطرقة بوش من

ميزة:

1. إنشاء أسطح عدم الانزلاق على الخرسانة والأرضيات.
2. جعل إزالة الطلاء من الخرسانة والأسفلت سهلة.
3. الملمس أو الملفات الشخصية لتسريع قطع الأولي على الأرضيات المصقولة ملموسة مكشوفة.
4. إزالة خطوط المرور من البيتومين والخرسانة وغيرها من الأسطح بسهولة وسهولة وسرعة دون أضرار مفرطة للسطح.

مواصفات المنتج:

فيما يلي المواصفات العادية بوش المطرقة الدوارة لإنهاء إسمنت

| تطبيق | نوع الأسطوانة | شكل قاعدة | عرض | القطر الخارجي |
|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------|---------------|
| الخرسانة، الرخام، الجرانيت، رصيف الأسفلت | فراغ النحاس بوش مطرقة الأسطوانة | قاعدة فرانكفورت | 32mm | 50mm. |

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

المزيد من المواصفات الطبيعية من الأسطوانة المطرقة الدوارة بوش:

| ملاحظة | قطر القطاع | كمية القطاع | عرض العجلة | خارج القطر | نموذج |
|--------|------------|-------------|------------|------------|-------|
|--------|------------|-------------|------------|------------|-------|

| | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------|---------------------|
| BW-BHR4530. | 45. | 22. | 30. | 3.6. 4.5. 4.6. 4.7. 6.0. 8.0. | مع موقف بدون يقف |
| BW-BHR5330. | 53. | 30. | 30. | | |
| BW-BHR5530. | 55. | 22. | 30. | | |
| BW-BHR5545. | 55. | 22. | 45. | | |
| BW-BHR5545. | 55. | 30. | 45. | | |
| BW-BHR5545. | 55. | 39. | 45. | | |
| BW-BHR5545. | 55. | 53. | 45. | | |
| BW-BHR5545. | 55. | 55. | 45. | | |
| BW-BHR5560. | 55. | 43. | 60. | | |
| BW-BHR8060. | 80. | 55. | 60. | | |
| BW-BHR5972. | 59. | 53. | 72. | | |
| BW-BHR6077. | 60. | 53. | 99. | | |
| BW-BHR3307. | 33. | 6. | 7. | نوع النجم | |
| BW-BHR3310. | 33. | 6. | 10. | | |
| BW-BHR4910. | 49. | 6. | 10. | | |
| BW-BHR4915. | 49. | 6. | 15. | | |
| BW-BHR4920. | 49. | 6. | 20. | | |

:مواصفات أكثر طبيعية من لوحة المطرقة الدوارة بوش


| نموذج | خارج القطر | | عرض العجلة | كمية القطاع |
|-------------|------------|------|------------|-------------|
| | بوصة | مم | | |
| BW-BH12514. | 5. | 125. | 3. | 14. |
| BW-BH12514. | | | 4. | 14. |
| BW-BH12520. | | | 3. | 20. |
| BW-BH12520. | | | 4. | 20. |
| BW-BH12530. | 5. | 125. | 3. | 30. |
| BW-BH15014. | 6. | 150. | 4. | 14. |
| BW-BH12520. | 6. | 150. | 4. | 20. |
| BW-BH15045. | 6. | 150. | 3. | 45. |
| BW-BH15030. | | | 4. | 30. |
| BW-BH20045. | 8. | 200. | 4. | 45. |
| BW-BH20030. | | | 6. | 30. |
| BW-BH25045. | 10. | 250. | 5. | 45. |
| BW-BH25030. | | | 6. | 30. |
| BW-BH30045. | 12. | 300. | 6. | 45. |
| BW-BH30030. | | | 9. | 30. |

| | | | | |
|-------------|-----|------|-----|-----|
| BW-BH35045. | 14. | 350. | 9. | 45. |
| BW-BH35030. | | | 12. | 30. |


يمكن تخصيص حجم المطارق الدوارة الأخرى الأسطوانة كما هو مطلوب.

عرض المنتج

فراغ النحاس فرانكفورت بوش مطرقة طحن الأسطوانة للانتهاء الخرسانة



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

تطبيق:

بوش مطرقة الأسطوانة مع قاعدة فرانكفورت مناسبة لطحن الكلمة، وللحجرة، يمكن ضبط خشونة سطح بوش مطروق مع مطرقة بوش لدينا من خلال تعديل مرونة الربيع على مطرقة بوش، أو من خلال ضغط آلة الطحن اليدوي.

كعنصر تصميم لإنشاء ملف تعريف مثل سطح الليتشي Hammer Type Type Frankfurt Type تستخدم أداة



Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

التعليمات

1. what المعرونة؟ لychee هي أداة

كانت مطارق بوش منذ فترة طويلة وأثبت أسهل طريقة لتسجيل الحجر والخرسانة والأسفلت.

2. ماذا يمكن أن تفعل المطارق بوش؟

سطح الإعدادية للطلاء.

كشف بسرعة الكلي الكبير.

إزالة الطلاءات الصلبة والتراكبات.

3. كيفية استخدام والحفاظ على أداة المطرقة بوش؟

لا تنطبق الكثير من الضغط على مطرقة الأدغال. هذا سيمنع الأسطوانة من التوقف وبالتالي تقليل فترة حياة الصلب التنجستن.

بعد كل استخدام، يرجى تنظيف بكرات وجافة وتطبيق النفط على المغزل. سيكون مثاليا لغزو بكرات في النفط لمنع مزبل الصدأ.

يمكن إعادة ترتيب نصائح الأسطوانة بشفرات الماس عندما تصبح غير فعالة.



اتصل بنا:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 362342 مدينة شويتو، مركز هواهوي، Quanzhou, Fujian, China

 هاتف: (+86) 86990206-595 /  الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.