

وصف:

الماس ثقب الحفر الحفر الأنابيب للجرانيت هي التي تنتجها الفضة أو اللحام بالليزر "G 2 / D35x150LXR1 نك
فإنه يمكن مناسبة ل موقف آلات الحفر أو الحفارات الكهربائية المحمولة باليد أو آلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي
لحفر أنواع الجرانيت أو الحجر اليد
الفضة الملحومة هو أفضل للاستخدام الرطب والليزر الملحومة هو أفضل للاستخدام الجاف

مميزات:

1. مصممة لحفر ثقوب.
2. غود مستقرة وطويلة عمر.
3. يمكن استخدام الجاف أو الرطب.

مواصفات:

الماس ثقب الحفر الحفر الأنابيب للجرانيت "G 2 / D35x150LXR1 وفيما يلي حجم العادية نك

رقم الكود

قطر الدائرة

حجم الشريحة

طول الأنابيب استعمال

طريقة اللحام

مشترك

كهربائي

BW-DDB-S03	20 (مم 3/4 بوصة)	17 / 12x3x10	مبلى أو جاف	4 " (100MM)	لحام الفضة أو اللحام بالليزر	5/8 "-11 M14 الغاز 1/2 12B
	22mm (7/8 ")	17 / 12x3x10				
	25 (مم 1 بوصة)	17 / 12x3x10				
	29mm (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10				
	32mm (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35mm (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38mm (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42 8 / 5-1 (مم بوصة)	16x3x10				
	45mm (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10				
	57mm (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60mm (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63mm (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70mm (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76 (مم 3 بوصة)	22x3.5x10				
	80mm (3-1 / 8 ")	22x3.5x10				
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	100 (مم 4 بوصة)	22x3.5x10				
	110mm (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	127mm (5 ")	24x4x10				

المواصفات المذكورة أعلاه مجرد مرجع للعميل. مواصفات أخرى يمكن أن يؤمر من قبل العملاء.

صورة:

الماس ثقب الحفر الحفر الأنابيب للجرانيت "G 2 / 150LXR1 D35x150 نك

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

المنتجات ذات الصلة:

نك الماس الأساسية نعب التدريبات للحجر "G 1/2 * R1 * 150L * D25

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

اتصل بنا:

فوجيان نانان بوريواي الماكينات والشركة المحدودة

إضافة: شيتو تاون، تشيوانتشو، فوجيان، الصين

الرمز البريدي: 362342

هاتف: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

سكايب: boreway01

الفيسبوك: شيري هوانغ

البريد الإلكتروني: boreway01@boreway.net