

المقدمة:

وتستخدم لتحديد ملامح وتلميع الحافة **D67 * 37T * 35H** الماس طحن عجلة للحصول على حجر CNC ،مزايا وسطح لامع عالية للغاية Their. جانب من الحجر، باب المصعد تغطية والإطار الموقد ،ودقة عالية في الحجم والشكل

مميزات:

- 1.Different.تتوفر الأشكال والأحجام
- 2.وأداء مستقر Good.التوازن
- 3.عدوانية لإزالة الأسهم سهلة وسريعة Sintered.قطاع

مواصفات:

D67 * 37T * 35H فيما يلي مواصفات عادية لدينا التصنيع باستخدام الحاسب الآلي الماس طحن عجلة للحصول على حجر

اسم المنتج	قطر الدائرة	سماكة	هول الداخلي	تطبيق	نوع الشكل
الماس طحن عجلة	150MM	20/30/40	30	صوان رخام حجر أخرى	بولنوسي واحدة دوبونت واحدة بولنوسي نصف دائرة نصف قطرها واحدة
	200MM	20/30/40	30		عتبة حافة واحدة حلية معمارية بولنوسي
	250MM	20/30/40	50		شطبية مزدوجة حلية معمارية مزدوجة
	300MM	20/30/40	50		دائرة نصف قطرها الأعلى
	350MM	20/30/40	50		حافة مشطوبة أنواع أخرى

يمكن طلبها من قبل العملاء Other.reference. المواصفات المذكورة أعلاه فقط لمواصفات

صورة:

D67 * 37T * 35H الماس طحن عجلة للحصول على حجر CNC

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتجات ذات علاقة:

حجر قطع الماس عجلة D400 * 60T * 50H

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com