

مقدمة:

للزجاج مناسب للرخام والجرانيت وغيرها من الخطوط الحجرية، خط CNC عجلة التنميط بالكهرباء صب الألواح، ويمكن أيضا استخدام طحن السيراميك والزجاج والمجوهرات وغيرها من المواد، مع عدم وجود تشوه طحن، سريع، جيد الانتهاء، مقاومة التآكل جيدة، حياة طويلة وغيرها من الخصائص، مناسبة لأدوات آلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي، آلة الطحن، آلة الخط.

سمات:

1. الأشكال والأحجام المتاحة.
2. التوازن جيد والأداء المستقر.
3. الجزء الأصلي هو العدوانية لإزالة الأسهم سهلة وسريعة.

تحديد:

CNC فيما يلي المواصفات العادية لعجلة التنميط بالكهرباء:

اسم المنتج	قطر الدائرة	سماكة	حفرة الداخلية	تطبيق	شكل الشكل
الماس طحن عجلة	150mm	20/30/40.	30.	الجرانيت رخام سيراميك بلاط زجاج	واحد bullnose دوبونت واحدة bullnose halth. دائرة نصف قطرها واحد عتبة حافة واحدة ogee bulnose. شطبة مزدوجة مزدوج ogee نصف قطرها الأعلى شطب أنواع أخرى
	200mm.	20/30/40.	30.		
	250mm	20/30/40.	50.		
	300mm	20/30/40.	50.		
	350mm	20/30/40.	50.		

المواصفات المذكورة أعلاه فقط للحصول على مرجع. يمكن طلب مواصفات أخرى من قبل العملاء.

صورة:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com


منتج مماثل:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 362342 مدينة شويتو Quanzhou, Fujian, China

 هاتف: (+86) 86990206-595 / الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.