

مقدمة:

لآلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي، المعالجة التلقائية الجرانيت CNC تستخدم عجلات تلميع الغرانيت، الرخام، الحجارة الأخرى والمكافحة. المزايا العالية هي كفاءة عالية من الإنتاج، الرقم الدقيق

باستخدام التسلسل: من الحصاء الخام إلى غرامة، أخيرا تلميع

في ذلك A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P و Q, S, T, U, V, WF, DD, DC

سمات:

- 1.الغرانيت العجلات تلميع الماس لديها أشكال وأحجام مختلفة المتاحة CNC.
- 2.التوازن جيد والأداء المستقر.
- 3.الجزء الأصلي هو العدوانية لإزالة الأسهم سهلة وسريعة.

تحديد:

CNC: فيما يلي المواصفات العادية لعجلة تلميع الغرانيت

اسم المنتج	موقع	مثابرة	قطر الدائرة	سماكة	شكل حجر	مغزل
قطاع الماس بتوجيه بت	POS1.	30/40 #	50-125mm.	20mm.	A, B, D, E, F, G,	M8 M10
	POS2.	40/50 #		30mm.	H, I,	M14.
	POS3.	80/100 #		40 ملم	L, M, N, O, P و Q,	الغاز " 1/2
	POS4.	170/2 200 #		50mm.	S, T, U,	22mm.
	POS5.	400 #			الخامس, WF, DD,	35mm
	POS6.	600 #			إلخ DC.	
	POS7.	1000 #				
	POS8.	خيارى				

المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة، يمكن طلب المواصفات الأخرى من قبل العملاء

صورة:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

منتج Smiliar:


[راوتر لعدة مجموعات بت V20](#)



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 362342 مدينة شويتو، مركز هواهوي، Quanzhou, Fujian, China

 هاتف: (+86) 86990206-595 /  الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.