

المقدمة:

تردد الحث التدفئة آلة لحام يستخدم دائرة الطنين المتسلسلة ، خرج الرنين منخفض الجهد ، وارتفاع **igh** لدينا تردد التيار عن طريق محول عالية التردد. هذا آلة لحام عالية التردد لدينا أحدث جيل من المنتجات ، وذلك باستخدام السلطة وأحدث جيل لدينا تدفق متغير التحكم التكنولوجيا ، معدات هيكل بسيط جدا ، وموثوقية MOSFET أجهزة عالية ، صيانة منخفضة ، صيانة ذاتية العميل الراحة ، هي حاليا واحدة من آلة لحام الأكثر استخداما

مميزات:

1. تحت نفس الظروف ، وتوفير الطاقة الكهربائية المزدوجة من التقليدية.
2. يمكن استخدامها في عمليات خطوط الأنابيب ، تحت آلة صغيرة تمتد مساحة صغيرة مضادة ، من السهل على التحرك.
3. مع الإفراط في الحالي ، والإفراط في الجهد ، تحت الماء ، وفشل المرحلة ، وحالة عدم الارتياح الحمل ، وتوفير موثوقية أعلى والمتانة.
4. تطبيقها على بيئة العمل مع بيئة سيئة ، يمكنك وضع الجهاز المضيف الرئيسي في مساحة نظيفة ، والحد من معدل إصلاح المضيف ، وزيادة موثوقية الجهاز.
5. تصميم مع حمولة 100% ، 24 ساعة في اليوم بشكل مستمر ، يمكن أن تكون مجهزة قياس درجة الحرارة ، بالأشعة تحت الحمراء ، التحكم في درجة الحرارة تلقائياً ، وتحسين جودة التدفئة وتبسيط التشغيل اليدوي.

أفضلية:

لدينا عالية التردد آلة لحام التصدير إلى البرازيل والهند وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وإيطاليا وبولندا وروسيا ، وأكثر من دولة مختلفة. في هذه الأسواق الخارجية ، آلة اللحام لدينا تتمتع بسمعة جيدة ، نحصل على ردود فعل جيدة 20 بعد نتيجة الاختبار المقابلة ، لذلك ، نحن واثقون في جودة منتجاتنا. جميع منتجاتنا تم اختبارها بدقة قبل الوصول إلى السوق. مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات

جميع منتجاتنا تم اختبارها بدقة قبل الوصول إلى السوق. مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات


تفاصيل:

مواصفات آلات لحام الحث عالية التردد:

المعلومات	عدد	380	380
مساهمة الجهد	على مرحلة واحدة 220 فولت 50/60 هرتز	380V ، 50 / 60HZ ، ثلاث مراحل	380V
جهد التشغيل	فولت 220	340-430 V	380V
قوة	كيلو واط 20	كيلو واط 25	30 كيلو واط
خارج الحالية	200-1050 A	200-1200 A	400-1500 A
تردد العمل	كيلو هرتز 30-100	30-80 KHZ	30-80 KHZ
دورة العمل المقررة	100%	100%	100%
عامل القوى	≥95	≥95	≥95
درجة حرارة مياه التبريد	درجة مئوية 40 ≤	درجة مئوية 40 ≤	درجة مئوية 40 ≤
ضغط مياه التبريد	ميجا باسكال 0.06-0.12	0.06Mpa-0.12Mpa	0.06Mpa-0.12Mpa
التبريد سقي التبريد	لتر / دقيقة 7.5	لتر / دقيقة 7.3	لتر / دقيقة 7.5
حجم المضيف الرئيسي والوزن	620mm * 290mm * 500mm 25kg	560 * 220 * 590mm 22kg	600 * 255 * 540mm 35Kg
حجم التمديد والوزن	اختياري	اختياري	450 * 255 * 390mm 30KG


وبين التالي جزء فقط من المنتج ، يمكن تخصيص المنتجات الأخرى وفقا لاحتياجاتك. إذا لم تجد المنتج الذي تريده ، فالرجاء الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل عن المنتجات

يعتمد 20KW / 25KW + 20KW ، 380V + 20KW ، 3مرحلة واحدة 220V ، (ذلك على متطلبات العميل)



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Hot sale



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

ثلاث مراحل عالية التردد آلة لحام التدفئة التعريفي 25KW + 380V



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

ثلاث مراحل عالية التردد التعريفي التدفئة آلة لحام 380V + 30KW



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

ثلاث مراحل عالية التردد التعريفي التدفئة آلة لحام 380V + 40KW



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

المرفق: التبديل القدم / التبديل باليد الصحافة ، لفائف التدفئة (يمكن تخصيصها) ، أنابيب المياه ، مضخات المياه ((بحاجة لشراء)).



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات.
قبل شراء الجهاز ، يرجى تقديم مواصفات قطع لحام.

التعبئة & أمبير ؛ توصيل

عالية التردد آلة لحام الحث التعبئة في خشبية.
يمكننا أيضا حزمة آلة لحام وفقا لمتطلباتك.
مواصفات خاصة تحتاج إلى التفاوض لأوقات التسليم.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



اتصل بنا

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

عنوان: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

الرمز البريدي: 362342

هاتف: 86990206-595-0086

فاكس: 86990220-595-0086

الجوال / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

سكايب: boreway 05

Facebook: 13559599186

البريد الإلكتروني: boreway05@boreway.net

موقع الكتروني: http://www.diamondtools.top