

## وصف المنتج:

هذه قطع الماس قطع المورد الصين يستخدم على نطاق واسع لقطع حجر الجرانيت، وهو رائع لحضوره الجيد والأداء الممتاز وفعاليات العمل العالية وعمر العمل الطويل. يجعل الحجر يحصل على قطع أنيقة ومظهر جيد. مقارنة بالمنتجات المماثلة في السوق الدولية، فإن لديها نفس المستوى الفني وأداء نسبة عالية.

والارتفاع هو 15 مم. شرائح الماس لقطع الجرانيت. MMقطعة قطع الحجر الجملة هي 40 مم طويلة. سمك هو 3.2 شفرة منشار 350 ملم مع ،ارتفاع رأس القاطع يمكن أن يكون أيضا 15 مم و 20 مم. لفصل المنشار 350. أسنان 24 دبوس.

## ميزة:

1. حافة تقليم جودة أفضل.
2. أداء القطع الشامل ممتازة.
3. **قطع قطع الماس**، كفاءة القطع العالية، وفي الوقت نفسه، لديها عمر طويل **250mm-800mm**.

## مواصفات المنتج:

فيما يلي المواصفات العادية قطع الماس قطع المورد الصين في

قطر شفرة	الصلب فارغة ((سماكة	حجم القطاع			حزمة كل مربع	رقم الجزء / مجموعة
		ل	د	حاء		
350mm، بوصة 14	2.2 (2.4) مم	40 ملم	3.2mm	15mm.	دبوس 140	24.

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

**مواصفات أخرى من قطاع القاطع:**


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

مواصفات شفرة متعددة النصل والقرص

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

## عرض المنتج

الصين طويل العمل الحياة الماس قطاع لقطع المورد






### تطبيق:

**قطع الماس قطع المورد الصين** لقطع حافة الرخام، الحجر الجيري، لائحة، مختلف الحجر الناعم دون الكوارتز.

ماس قطاعات الماس المزود، يستخدم لآلة قطع الجسر، آلة القطع اليدوي، آلة قطع سطح 250mm-800mm إلخ. المكتب، إلخ.



## التعليمات

### 1. كيف يمكننا أن نكون وكيلا في بلدنا؟

وسناقشون واقتراح مفيد لك، والعتور على أفضل حل لك.يرجى إبلاغنا بشركتك المفصلة،

### 2. إذا كنا بحاجة إلى الدعم الفني، فهل يمكنك أن تقدم لنا؟

نعم، لدينا فريق من ذوي الخبرة، وعرض عملائنا فوائد إضافية مع نصيحة محددة، من قبل موظفي إدارة منتجاتنا

والمهندسين والفنيين.

### 3. يمكنك استخدام منتجاتك كائنات ومواد مختلفة؟

من الأفضل التواصل مع موظفينا قبل الاستخدام، لأن المنتجات المختلفة تستخدم نسب مختلفة من المكونات واستخدام تأثيرات مختلفة.

Courier Express  
door to door service



By Air  
to destination airport



By Sea  
to destination sea port



اتصل بنا

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 362342 مدينة شويتو Quanzhou, Fujian, China رقم 605 مركز هواهوي،

 هاتف: (+86) 86990206-595 /  الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد الالكتروني: [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).

 Lyon Chang.