الوصف:

قطر 400 ملم دائري المنشار بليد لحجر الكوارتز:

شفرات المنشار المجزأة العادية لقطع الألواح من الجرانيت والحجر الرملي وأنواع الأحجار الصلبة مع الكوارتز.

تم اعتماد لحام عالية التردد ل **الماس المنشار بليد لحجر الكوارتز**، هو تجنب انخفاض قطعة الماس أثناء القطع التي قد تسبب الضرر للمشغلين.

هذه **الماس المنشار بليد لحجر الكوارتز** مع ميزة القطع الآمن ، كفاءة القطع العالية ، العمر الطويل والقطع السلس دون كسر الحافة.

شفرات المنشار الماسية هي أعلى نسبة أداء إلى السعر!

مواصفات:

نحن دور فعال في توفير الجودة الممتازة لعملائنا
منشار دائري الماس بليد لحجر الكوارتز: التي تتوفر مع المواصفات التالية

□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□

□□□ □□□□□□□□		□□□□□ □□ □□□□□			□□□ □□□□□□□□
□□□□	□□	□□□□□	□□□□□	□□□□□□	□□□
14	350	40	2.2 / 2.4	10	24
16	400	40	2.2 / 2.4	10	28

بالإضافة إلى القطر 400 مم **منشار دائري الماس بليد لحجر الكوارتز**، جميع منتجاتنا كانت السوق. يمكن تخصيص مواصفات أخرى وفقا لمتطلبات accessto اختبارها بدقة قبل.

أنواع من شفرات المنشار الماس لحام الفضة على النحو التالي 2:

فتحة على التوالي ولد فضة شفرات المنشار الماس 1

يو فتحة الفضة لحام الماس رأى ريش 2

تفاصيل المنتج:

قطر 400 ملم التعميم الماس بليد لحجر الكوارتز:



التطبيقات:

قطر 400 ملم منشار دائري بليد لحجر الكوارتز. مناسبة لقطع الجسر آلة ، آلة قطع المناولة اليدوية أو آلة قطع الجدول.

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials,such as granite,marble,quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc.Different segments recipe were been developed by our company.



تأثير القطع:

ملاحظة: الشعار الخاص ، حجم القطعة والأشكال ، التثبيت متوفرة حسب طلب الزبون.

مزايا:

1. مثالية حافة التشذيب الجودة مع استمرارية شفرة أفضل.

2. ممتازة الأداء الشامل القطع.

3.High كفاءة القطع ، وفي الوقت نفسه ، لديها عمر طويل.

4. شفرات صامتة وغير صامتة متاحة لاختيار العميل.

منتجات ذات صله:

بوصة منشار الجرانيت بليد 14

بوصة منشار الرخام بليد 14

معلومات عنا:

لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة ،

التعبئة والشحن:

التعبئة:



توصيل:

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).

By Air or by Sea for batch goods, Airport/ Port receiving

By air

By sea

Packing & Delivery:

1. Tools packing in carton cases;
2. When tools are in large quantities, they are packing in wooden cases.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).

By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR

BY SEA

خدمتنا:

1. انخفاض كمية الطلب: يمكن تلبية طلب الاختبار الذي تحتاجه.
2. تسليم سريع: نحصل على خصومات كبيرة من وكلاء الشحن.
3. مقبول: نحن يمكن ان تنتج وفقا للعينات أو الرسومات الخاصة بك. oem
4. نوعية جيدة: لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة. تتمتع بسمعة طيبة في السوق.
5. خدمة جيدة: نحن نعتبر عملائنا هم الله بدرجة عالية من الاحتراف والحماس.

التعليمات:

1. إذا أردنا طلب منتجك ، كيف نعرف جودتك؟

يمكنك اختبار بأمر صغير ، ومن ثم ستعرف الجودة. في الوقت الحاضر ، يستخدم الكثير من الناس في العالم المنتجات الصينية بسبب جودتها العالية والأداء العالي التكلفة. نحن الماس المهنية أداة تصنيع مع أكثر من 8 سنوات من الخبرة في التصنيع.

2. □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□. □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ .□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□
□□□ □□□□□ □□ .□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ .□□□□□□ □□
□□
□□□ □□□□ □□□□ □ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□.

3. □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□

□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ .□□□□□□□□ □□□□ □□□ □ □□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□
□□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ .□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□ .□□□□□ □□□□□□□ □□□□
□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□ .□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□ □
□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□.

يرجى الملاحظة:

عند طلب مكان لشفرات المنشار الماسي ، يرجى إبلاغ ما يلي إن أمكن:

شفرة شفرة المنشار رقم
القطر (بوصة أو مم)
حجم ثقب الداخلي (بوصة أو مم)
ثقب التثبيت (إذا ، تحتاج رسم العميل)
صامت أو لا شيء صامت المنشار بليد يرجى الإشارة
الجزء رقم (عدد قطع قطعة لكل شفرة)
يرجى إبلاغ سماكة الصلب الأساسية إن أمكن) ، L × W × H) حجم قطعة
استخدام شفرة المنشار (للرخام أو الحجر الجيري أو مواد أخرى)
الكمية لا. (كم عدد الشفرات التي ترغب في طلبها)
مسحوق الماكينة / لفة في الدقيقة (إن أمكن)
تاريخ الشحن المتوقع
متطلبات خاصة (إذا)

اتصل بنا:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 مركز Huahui ، Shuitou Town 362342 تشيوانتشو ، فوجيان ، الصين

TEL: (+ 86) 595-86990206 / 86990220-595 (86+) **فاكس:**

الجوال / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186

البريد الإلكتروني: boreway06@boreway.net

آرون لين