

المقدمة:

الحجم الطبيعي ل بت المستمر حافة التوجيه لتلميع الجرانيت

اسم المنتج	موضع	رقم الحصاء	قطر الدائرة	سماكة	شكل الحجر	مغزل
الماس بت التوجيه	المركز 1	30/40 #	50-125 ملم	ملم 20 ملم 30 ملم 40 ملم 50	أ ، ب ، د ، ه ، ف ، ز ، ح ، أنا ، L ، M ، N ، O ، P ، Q ، S ، T ، U ، V ، WF ، DD ، DC إلخ.	M8 M10 M14 غاز " 1/2 ملم 22 ملم 35
	المركز 2	40/50 #				
	الموضع 3	80/100 #				
	المركز 4	170/200 #				
	المركز 5	400 #				
	الموضع 6	600 #				
	الموضع 7	1000 #				
	الموضع 8	اختياري				

يمكن تخصيص الوصلات والمواصفات الأخرى حسب الحاجة.

بت التوجيه المستمر حافة لتلميع الجرانيت هي بتات ألماس ممتازة لإنشاء أشكال أو مقاطع على أنواع مختلفة من الحجر. نحن نقدم العديد من أشكال التشكيل الجانبي في فريكات مختلفة لضمان حصولك على جميع الخيارات لإنجاز المهمة.

1. باستخدام التسلسل: من الحبيبات الخشنة إلى الحبيبات الناعمة ، وأخيراً التلميع.

2. أو آلة محمولة لمعالجة الجرانيت والرخام CNC **بت التوجيه المستمر حافة لتلميع الجرانيت** تستخدم لآلة والأحجار الأخرى والعداد ، وتتمثل مزاياها في الكفاءة العالية للإنتاج والشكل الدقيق.

3. فيما يلي تصميم للأشكال المختلفة ، بما في ذلك A ، B ، D ، E ، F ، G ، H ، I ، L ، M ، N ، O ، P ، Q ، S ، T ، U ، V ، WF ، DD ، العاصمة

خاصية:

- توازن جيد وأداء مستقر.
- الجزء الملبد قوي لسهولة وسرعة إزالة المخزون.
- لها أشكال وأحجام مختلفة متوفرة CNC عجلات تلميع الماس الجرانيت.

الصور:

□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□


boneway®



boneway®



boreway®



[انقر هنا لتصفح المزيد من أحجام وأشكال بتات جهاز التوجيه](#)

اتصل بنا:

Fujian Nanan boreway® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



هاتف: (+86) 86990206-595 / **الفاكس:** (+86) 86990220-595



موبايل / WhatsApp / Wechat: (+86) 18650679939



البريد الإلكتروني: boreway@boreway.com



ليون تشانغ

