المقدمة:

الحجم الطبيعي لـ بت المستمر حافة التوجيه لتلميع الجرانيت:

مغزل	شكل الحجر	سماكة	قطر الدائرة	رقم الحصباء	موضع	اسم المنتج
M8 M10 M14 غاز" 1/2 22 ملم 35 ملم	أ ، ب ، د ، ه ، ف ، ز ، ح ، أنا ، L ، M ، N ، O ، P ، Q ، S ، T ، U ، V ، WF ، DD ، DC إلخ.	20 ملم 30 ملم 40 ملم 50 ملم	50-125 ملم	# 30/40	المركز 1	الماس بت التوجيه
				# 40/50	المركز 2	
				# 80/100	الموضع 3	
				# 170/200	المركز 4	
				# 400	المركز 5	
				# 600	الموضع 6	
				# 1000	الموضع 7	
				اختياري	الموضع 8	

يمكن تخصيص الوصلات والمواصفات الأخرى حسب الحاجة.

بت التوجيه المستمر حافة لتلميع الجرانيت هي بتات ألماس ممتازة لإنشاء أشكال أو مقاطع على أنواع مختلفة من الحجر. نحن نقدم العديد من أشكال التشكيل الجانبي في فريكات مختلفة لضمان حصولك على جميع الخيارات لإنجاز المهمة.

1. باستخدام التسلسل: من الحبيبات الخشنة إلى الحبيبات الناعمة ، وأخيراً التلميع.

2. تستخدم لآلة **بت التوجيه المستمر حافة لتلميع الجرانيت** CNC أو آلة محمولة لمعالجة الجرانيت والرخام والأحجار الأخرى والعداد ، وتتمثل مزاياها في الكفاءة العالية للإنتاج والشكل الدقيق.

3: فيما يلي تصميم للأشكال المختلفة ، بما في ذلك A ، B ، D ، E ، F ، G ، H ، I ، L ، M ، N ، O ، P ، Q ، S ، T ، U ، V ، WF ، DD ، العاصمة.

خاصية:

1. توازن جيد وأداء مستقر.

2. الجزء الملبد قوي لسهولة وسرعة إزالة المخزون.

3. عجلات تلميع الماس الجرانيت CNC لها أشكال وأحجام مختلفة متوفرة.

الصور:

□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□

boreway®

boreway®

NAME: Continuous router bit
SIZE: O20×D80×M10
QUANTITY: 1 PC
REMARK: Pos.1



انقر هنا لتصفح المزيد من أحجام وأشكال بتات جهاز التوجيه

اتصل بنا:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center، Shuitou Town 362342 Quanzhou، Fujian، China

هاتف: (+86) 86990206-595 / **الفاكس:** (+86) 86990220-595

موبايل / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939

البريد الإلكتروني: **boreway@boreway.com**

ليون تشانغ