المقدمة:

الماس مجزأة القياسية العجلة تستخدم العجلة لطحن السطح وإزالة المواد لمختلف الجرانيت 1.D100x20Tx50H والرخام الحجر

2. يتم تطبيقه على آلات التوجيه أو آلات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي.

3. يتم استخدامه لمستوى قبالة بلاطة الخاص بك قبل تشغيل عجلات ملفك الشخصي.

خاصية:

1. تصميم فريد مع الحدة جيدة يسمح إزالة الغبار سهلة، وانخفاض الضوضاء والسلامة.

2. مع ميزة عالية الكفاءة، دقة في الشكل والحجم.

3. الأداء الجيد وعمر طويل.

تخصيص:

مطحنة طحن عجلة من المواصفات التقليدية:

آلة	حصى رقم.	صلة	ثقب داخلي / مم	ارتفاع القطاع / مم	القطر / مم
آلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي و شعاعي الذراع آلة	30/40 # 60 # 100 # 200 #	Φ10-2 + 2Hole Φ50-3 + 3Hole Φ50-3 + 3Hole	10 50	20 30 40	50 86 100 90

من أجل تحسين كفاءة طحن عجلة طحن، لدينا بعض الاقتراحات لسرعة الجهاز:

عمق الموصى بها	معدل التغذية	RPM
3MM	400-600mm / مين	4500

مواصفات أخرى يمكن تخصيصها بعد الاتصالات

الصور:

□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

اتصل بنا:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
عنوان: هواهوي مركز 605، شيتو تاون، تشيوانتشو، فوجيان، الصين
الرمز البريدي: 362342
TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812
FAX: (+86) 595-86990220
ويشات: + 18359335376-86 / **WhatsApp**
Facebook: boreway شيري
البريد الإلكتروني: boreway02@boreway.net